

# Ogórek gruntowy | Cucumber

*Cucumis sativus L.*

## OGÓREK GRUNTOWY DO KWASZENIA I KONSERWOWANIA CUCUMBER – CANNING AND SOURING TYPE

### CEZAR mieszaniec F1

- Odmiana średniowczesna, o silnym wigorze, wyrównana, grubobrodawkowa, białokolcowa
- Owoce zielone z jasnym marmurkiem i smugami do 3/4 długości owocu, typowo konserwowe, kształtne
- Mogą być też użytkowane jako kwaszeniaki
- Odporna na mączniaka prawdziwego, parcha dyniowatych, CMV oraz tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego i kanciastej plamistości

- *Mid – early hybrid for outdoor cultivation, with strong vigour, uniform in appearance*
- *Fruits are green with white spines, large warts and light stripes up to 3/4 the length of the fruit, with no tendency to yellowing*
- *Resistant to powdery mildew, scab of cucumber, CMV and tolerant to downy mildew and angular leaf spot*
- *Recommended for canning, pickling and fresh market*



### FRYKAS mieszaniec F1

- Ogórek typu konserwowego, który może być wykorzystany jako kwaszeniak
- O kilka dni wcześniejszy niż odmiana Cezar F1
- Owoce krótkie, delikatnie bruzdowane, pozbawione goryczy, z brodawkami średniej wielkości, białokolcowe, bez tendencji do żółknięcia
- Odporna na parcha dyniowatych oraz tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego i kanciastej plamistości liści

- *Mid – early hybrid, a few days earlier than Cezar F1*
- *Recommended for canning and for processing to sauer cucumber*
- *Fruits are short with medium warts, white spines with no tendency to yellowing*
- *Bitter free fruits*
- *Resistant to scab of cucumber and tolerant to downy mildew and angular leaf spot*

### HUGON mieszaniec F1

- Odmiana wczesna, konserwowa z cechą partenokarpii
- Przy częstych zbiorach przydatna również jako korniszon
- Odporna na parcha dyniowatych, tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego i kanciastej plamistości liści
- Ciemnozielone rośliny o silnym wigorze wytwarzające prawie wyłącznie kwiaty żeńskie
- Owoce krótkie około 11 cm, kształtne, ciemnozielone, lekko bruzdowane, grubobrodawkowe, białokolcowe, bez goryczy
- Stosunek długości do szerokości: 2,75
- Przeznaczony do uprawy polowej oraz do przyspieszonej pod nieogrzewanymi osłonami

- *Early, parthenocarpic hybrid*
- *Recommended for canning and for processing to gherkin cucumber*
- *Resistant to scab of cucumber and tolerant to downy mildew and angular leaf spot*
- *Green, vigorous plants with predominant female flowering*
- *Fruits are short, approximately 11 cm in length, dark green with large warts and white spines, bitter free*
- *Ratio of the length to width is 2,75*
- *Recommended for outdoor and early indoor cultivation*



### GOMES mieszaniec F1

- Odmiana średniowczesna, bardzo plenna, o średniej sile wzrostu
- Owoce kształtne, ciemnozielone, wolne od goryczy, grubobrodawkowe, białokolcowe
- Mogą być użytkowane jako konserwowe (duży udział w plonie) lub kwaszeniaki
- Odporny na parcha dyniowatych oraz wysoce tolerancyjny wobec mączniaka rzekomego i prawdziwego

- *Mid – early, very productive hybrid, with medium vigorous growth habit*
- *Fruits are uniform, dark green, bitter free, with large warts and white spines*
- *Recommended for fresh market, canning and for processing to sauer cucumber*
- *Resistant to scab of cucumber, highly tolerant to downy mildew and powdery mildew*

### GWIDON mieszaniec F1

- Odmiana średniowczesna typu konserwowego, bardzo plenna, przydatna również jako korniszon
- Rośliny o średniej sile wzrostu z dominacją kwiatów żeńskich
- Owoc krótki, cylindryczny, zielony z marmurkiem, bez goryczy
- Brodawka z białym kolcem, średnia, rzadka
- Tolerancyjny na porażenie przez mączniaka rzekomego i kanciastą plamistość liści

- *Mid – early, very productive hybrid*
- *Recommended for canning and for processing to gherkin cucumber*
- *Medium vigorous growth habit with predominant female flowering*
- *Fruits are short, cylindrical in shape, green, bitter free with medium warts and white spines*
- *Tolerant to downy mildew and scab of cucumber*

## KAJTEK mieszaniec F1

- Wczesny mieszaniec o średniej sile wzrostu
- Ogórek typu korniszonowego, przy rzadszych zbiorach może być używany jako konserwowy
- Liście ciemnozielone średniej wielkości
- Owoce zielone z jasnym marmurkiem i smugami, krótkie, cylindryczne, o przekroju okrągło trójkątnym, tępo zakończone o grubej i średnio gęstej brodawce
- Na owocach występują słabo wyczuwalne bruzdy
- Odmiana bardzo plenna, o dobrej strukturze plonu i wysokim poziomie tolerancji na mączniaka rzekomego

- *Early, very productive hybrid*
- *Medium vigorous growth habit*
- *Recommended for fresh market, canning and for processing to gherkin cucumber*
- *Green leaves, medium height*
- *Fruits are green, short, cylindrical in shape with light stripes and large warts*
- *Highly tolerant to downy mildew*



## MAKSIMUS mieszaniec F1

- Wczesny mieszaniec o średnim wigorze i o przeważającej liczbie kwiatów żeńskich na roślinie
- Owoce pozbawione goryczy, cylindryczne, lekko żebrowane, zielone z jasnymi smugami i marmurkiem, skórka z połyskiem
- Brodawki na owocach duże, średnio liczne, kołec biały
- Odmiana plenna o wysokim udziale plonu wczesnego (65- 70% plonu)
- Tolerancyjny na mączniaka rzekomego i prawdziwego
- Odmiana konserwowa, może być używana jako kwaszeniak


- *Early hybrid*
- *Medium vigorous growth habit with predominant female flowering*
- *Fruits are green, cylindrical in shape with light stripes, bitter free*
- *Large warts, white spines*
- *Very productive - big amount of early yield (65- 70%)*
- *Tolerant to downy mildew and powdery mildew*
- *Recommended for fresh market, canning and for processing to sauer cucumber*



## MARCEL mieszaniec F1

- Odmiana wczesna, plenna o przeważającej liczbie kwiatów żeńskich na roślinie
- Owoce zielone, kształtne długości 8-10 cm, pozbawione goryczy, kształtne, lekko zwężające się z drobną, gęsto rozmieszczoną brodawką i białym kołcem
- Odmiana o wysokim poziomie plonu wczesnego
- Odporna na parcha dyniowatych, wysoce tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego i prawdziwego oraz kanciastej plamistości
- Typowa odmiana konserwowa, może być używana jako kwaszeniak

- *Early hybrid with predominant female flowering*
- *Fruits are green, uniform in appearance, 8-10 cm in length, cylindrical in shape*
- *Small warts, white spines*
- *Very productive - big amount of early yield*
- *Resistant to scab of cucumber, highly tolerant to downy mildew, powdery mildew and angular leaf spot*
- *Recommended for fresh market, canning and for processing to sauer cucumber*



## PRYMUS mieszaniec F1

- Odmiana średniowczesna, bardzo plenna, typowo konserwowa, o średniej sile wzrostu
- Owoce zielone ze smugami do 3/4 długości, kształtne z lekko zaznaczonymi bruzdami, grubo brodawkowe, białokołcowe, bez tendencji do żółknięcia
- Duży udział owoców konserwowych w plonie ogólnym
- Odporny na parcha dyniowatych oraz wysoce tolerancyjny wobec mączniaka rzekomego i prawdziwego oraz kanciastej plamistości liści

- *Mid-early hybrid*
- *Very productive, medium vigorous growth habit*
- *Fruits are green with light stripes up to 3/4 the length of the fruit, uniform in appearance, white spines, large warts with no tendency to yellowing*
- *Resistant to scab of cucumber, highly tolerant to downy mildew, powdery mildew and angular leaf spot*
- *Recommended for fresh market and canning*

## TYMON mieszaniec F1

- Odmiana średniowczesna, z przewagą kwiatów żeńskich, plenna o bardzo dobrej strukturze plonu
- Owoce cylindryczne, intensywnie zielone, z słabo zaznaczonymi bruzdami, brodawka gruba, średnio liczna
- Odporna na parcha dyniowatych i mączniaka prawdziwego, wysoce tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego i kanciastej plamistości
- Ogórek typu konserwowego, który może być wykorzystany jako kwaszeniak


- *Mid-early hybrid, very productive with big amount of market cucumbers*
- *Predominant female flowering*
- *Fruits are cylindrical, green with large warts*
- *Resistant to scab of cucumber and powdery mildew and highly tolerant to downy mildew and angular leaf spot*
- *Recommended for canning and for processing to sauer cucumber*



### SOPLICA mieszaniec F1

- Odmiana heterozyjna, średniowczesna z przewagą kwiatów żeńskich, bardzo plenna, o długim okresie plonowania
  - Silny vigor oraz duża zdolność do regeneracji pozwala na przedłużenie zbiorów do późnej jesieni
  - Owoce o zielonej barwie z jasnymi smugami do 3/4 długości, kształtne, bez goryczy, białe kolce na owocu
  - Stosunek długości do szerokości 3:1
  - Większość plonu stanowią owoce długości 6-9 cm (ogórek do konserwowania) i 9-12 cm (kwaszeniak)
  - Nie ma skłonności do przyrastania na grubość, owoce nie krzywią się, są smaczne po zakwaszeniu
  - Odporny na parcha dyniowatych i mączniaka prawdziwego, wysoce tolerancyjny wobec mączniaka rzekomego
- *Mid – early hybrid for outdoor cultivation, uniform in appearance*
  - *Predominant female flowering*
  - *Strong vigour and ability to regenerate allows to extend the harvest to late autumn*
  - *Fruits are green with light stripes up to 3/4 the length of the fruit, white spines*
  - *Ratio of the length to width is 3:1*
  - *Recommended for fresh market, pickling and for processing to sauer cucumber*
  - *Resistant to scab of cucumber and powdery mildew and highly tolerant to downy mildew*

## OGÓREK GRUNTOWY PARTENOKAPICZNY TYP SAŁATKOWY PARTHENO-CARPIC CUCUMBER – SALAD TYPE



### GRACIUS GŁADKI mieszaniec F1

- Odmiana heterozyjna, partenokarpiczna, typu sałatkowego
  - Owoce 18–20 cm, bez goryczy, ciemnozielone błyszczące, o bardzo delikatnej, gładkiej skórce i wyjątkowo małej komorze nasiennej
  - Doskonały do bezpośredniego spożycia na surowo bez obierania, w przetwórstwie jako mrożonka w plasterkach
  - Owoce w stadium nasiennek są dobrym surowcem na pikle
  - Odmiana ta może być uprawiana pod folią wysoką i niską, dając wyższy plon
  - Odporna na parcha dyniowatych i mączniaka rzekomego
- *Mid – early, parthenocarpic, very productive hybrid, salad type*
  - *Fruits are 18-20 cm in length, bitter free, dark -green, smooth with small seed chamber*
  - *Uniform in appearance, very good consistency*
  - *Recommended for fresh market and slicing*
  - *Suitable for tunnel and open field production*
  - *Resistant to scab of cucumber and downy mildew*



### KACPER mieszaniec F1

- Odmiana średniowczesna, posiada cechę partenokarpii, typowo sałatkowa
  - Owoce ciemnozielone, długości 12 – 16 cm grubobrodawkowe (brodawki słabo zaznaczone), białokolcowe
  - Do uprawy polowej oraz przyspieszonej pod nieogrzewanymi osłonami
  - Odporna na parcha dyniowatych, wysoce tolerancyjna na mączniaka rzekomego i kanciastą plamistość liści
- *Mid – early, parthenocarpic, very productive hybrid, salad type*
  - *Fruits are 12-16 cm in length, dark green with large warts and white spines*
  - *Recommended for fresh market and slicing*
  - *Suitable for tunnel and open field production*
  - *Resistant to scab of cucumber, highly tolerant to downy mildew and angular leaf spot*



### TOMASZ mieszaniec F1

- Odmiana średniowczesna, posiada cechę partenokarpii, typowo sałatkowa
  - Owoce ciemnozielone, grubobrodawkowe, białokolcowe, długości 12 – 18 cm
  - Do uprawy polowej oraz przyspieszonej pod nieogrzewanymi osłonami, z wykorzystaniem jako ogórek „małosolny” - zalecany termin siewu: koniec kwietnia – początek maja, w rozstawie 80 x 30 cm
  - Odporna na parcha dyniowatych, wysoce tolerancyjna na mączniaka rzekomego i kanciastą plamistość liści
- *Mid – early, parthenocarpic, very productive hybrid, salad type*
  - *Fruits are 12-18 cm in length, dark green with large warts and white spines*
  - *Recommended for fresh market and pickling*
  - *Suitable for tunnel and open field production*
  - *Resistant to scab of cucumber, highly tolerant to downy mildew and angular leaf spot*

Odmiana Variety	Wczesność Earliness	Owoc Fruit		Choroby Diseases						Uprawa Growing place	Wolny od goryczy Bitter free	Przydatność do Suitability for		Uwagi Remarks
		Długość (cm) Length (cm)	Skórka Skin		Parch dyniowatych Scab	Mączniak Powdery Mildew		Kanciasta plamistość Angular Leaf Spot	Wirus zwykłej ogórka Cucumis Mosaic Virus			Konserwowania Canning	Kwaszenia Sauerkraut	
			Powierzchnia Surface	Kolor Color		Prawdziwy Powdery	Rzekomy Downy							
Cezar F1	*/**	8-12	grubobrodawkowa large-wart	ciemnozielony dark green	R	R	T	T	R	grunt open field	+	1	1	przewaga kwiatów żeńskich, silny wzrost, plenny strong vigour, mainly female flowers
Hugon F1	*	9-11		ciemnozielony dark green	R	T	T	T	-	grunt open field	+	1/(+)	1	cecha partenokarpii, do przyspieszonej uprawy pod osłonami parthenocarpic, suitable for early indoor cultivation
Frykas F1	*/**	8-10		zielony green	R	T	T	T	-	grunt open field	+	1	1	nie wymaga intensywnej ochrony do not require intensive chemical protection
Gomes F1	**	9-12		ciemnozielony dark green	R	T	T	T	-	grunt open field	+	1	1	średni wzrost; bez tendencji do żółknięcia medium vigour
Gwidon F1	**	8-11		zielony green	R	T	T	T	-	grunt open field	+	1/(+)	1	średnia siła wzrostu; bardzo plenny medium vigour
Kajtek F1	*	8-10		ciemnozielony dark green	T	T	T	T	T	grunt open field	+	1/(+)	1	na korniszony for processing to gherkin cucumber
Maksimus F1	*	9-12		zielony green	R	T	T	T	-	grunt open field	+	1	1	średni wzrost; duży udział owoców konserwowych w plonie medium vigour, good for canning
Marcel F1	*	8-10	drobnobrodawkowa small-wart	zielony green	R	T	T	T	-	grunt open field	+	1	1	średni wzrost, przewaga kwiatów żeńskich, bardzo plenny medium vigour, mainly female flowers
Prymus F1	*/**	8-11	grubobrodawkowa large-wart	zielony green	R	T	T	T	-	grunt open field	+	1	1	średni wzrost medium vigour
Soplica F1	**	9-12		zielony green	R	R	T	T	-	grunt open field	+	1	1	średni wzrost strong vigour
Tymon F1	**	8-10		zielony green	R	R	T	T	-	grunt open field	+	1	1	przewaga kwiatów żeńskich średnia siła wzrostu mainly female flowers medium vigour
Gracius Gładki F1		18-20	gładki smooth	ciemnozielony dark green	R	R	T	T	-	grunt open field	+	4	3	partenokarpiczny, typ sałatkowy parthenocarpic, salad type
Kacper F1	**	12-16	grubobrodawkowa rzadka large-wart, sparse	ciemnozielony dark green	R	T	T	T	-	grunt open field	+	4	3	partenokarpiczny typ sałatkowy parthenocarpic, salad type
Tomasz F1	*	12-18	grubobrodawkowa bardzo rzadka large-wart, very sparse	zielony green	R	T	T	T	-	grunt open field	+	4	3	partenokarpiczny, typ sałatkowy, do przyspieszonej uprawy pod osłonami parthenocarpic; salad type suitable for early indoor cultivation

T - tolerancyjna/tolerant ; R - odporna/resistant;

\* - wczesny/early; \*\* - średniowczesny/medium early

1 - przeznaczona/ appropriate; 2 - polecana/ recommended; 3 - niepolecana / not recommended; 4 - nie nadaje się/ impracticable; (+) - korniszon/gherkin; - brak danych/no data

**„Plantico - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.**

Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice

tel. (22) 722 90 66; tel/fax (22) 722 95 53

e-mail: hurtownia@plantico.pl http://www.plantico.pl

**Zakład Hodowlano - Nasienny Gołębiew,**

Gołębiew Nowy 1, 99-300 Kutno, tel/fax. (24) 253 35 87

e-mail: sprzedaz@plantico.pl

**Hurtownia Nasion Krzeszowice**

ul. Legionów Polskich 21, 32-065 Krzeszowice, tel/fax (12) 282 50 56

e-mail: krzeszowice@plantico.pl