

# Pomidor | Tomato

*Solanum lycopersicum L.*

**POMIDOR GRUNTOWY SAMOKOŃCZĄCY – OWOC KULISTY**  
**DETERMINATE PLANTS FOR FIELD GROWING – ROUND SHAPE**



## BABINICZ

- Odmiana wczesnie owocująca lipiec – sierpień
- Rośliny o pokroju zwartym
- Owoco bardzo duże (130-150 g), lekko spłaszczone i żebrowane, bez piętki, dość twarde
- Intensywna barwa miąższu
- Możliwa uprawa z rozsady i z siewu bezpośredniego do gruntu (siew na przełomie kwietnia i maja)
- Zalecana rozstawa 60 x 70 cm.
- Na bezpośrednie zapotrzebowanie rynku i dla przemysłu (Brix 5-6%)

- *Early variety for growing in the field*
- *Compact plant habit*
- *Fruits are very big (130-150 g), rounded – flattened, medium ribbing, without green shoulder, quite hard*
- *Intensive red colour of flesh*
- *Could be cultivated both from seedling and from sowing directly into the ground (sowing between April and May)*
- *Recommended plant distance 60x70 cm*
- *For fresh market and for processing (Brix 5-6%)*

## BATORY mieszaniec F1

- Odmiana wczesna (65-70 dni od posadzenia rozsady do pierwszego zbioru)
- Owoc 80-100 g, kulisty, lekko spłaszczony, wyrównany
- Odmiana plenna, słabo porażana przez choroby grzybowe
- Do uprawy w polu i w tunelach nieogrzewanych.

- *Early hybrid (65-70 days from planting to first harvest)*
- *Fruit 80-100g, round, slightly flattened, equal in shape*
- *High and reliable yielding, weakly affected by fungal diseases*
- *For growing in the field and under shelter (plastic tunnels)*



## BOHUN

- Odmiana bardzo wczesna dojrzewająca około 10 lipca
- Krótki, skoncentrowany okres owocowania
- Zalecana rozstawa 60 x 70 cm
- Owoco duże (120-140 g), smaczne, lekko spłaszczone, z lekkim żebrowaniem, mięsiste, średnio twarde
- Do uprawy na bezpośrednie zaopatrzenie rynku.

- *Very early variety*
- *Short and concentrated fruiting period*
- *Recommended plant distance 60x70 cm*
- *Big fruits (120-140 g), tasty, slightly flattened with medium ribbing, medium hard*
- *For fresh market*

## ETNA mieszaniec F1

- Odmiana wczesna, wyjątkowo plenna, wierna w plonowaniu, z dużą tolerancją wobec suszy i chłódów
- Dobrze wiąże pierwsze grono
- Owoco kuliste (75-100 g), lekko spłaszczone, ładnie wybarwione, dobrze znoszą transport
- Dla przemysłu przetwórczego (Brix 5-6%) i do bezpośredniego spożycia
- Może być uprawiana z siewu wprost do gruntu

- *Early, very productive hybrid*
- *Good tolerance for dry and cold weather conditions*
- *Fruits are red, round (75-100 g), slightly flattened, good for transport*
- *Recommended for processing (Brix 5-6%) and for fresh market*
- *Suitable for sowing in open field*



## JUTROSZ mieszaniec F1

- Wczesny mieszaniec o samokończącym typie wzrostu, bardzo plenny
- Owoco kulisty do kulisto spłaszczonego, ładnie wybarwiony, bez piętki, twardy
- Średnia waga owocu ok. 120-140 gram
- Polecany dla przemysłu przetwórczego i do bezpośredniego spożycia (Brix 5-6%)

- *Early, very productive hybrid*
- *Fruit is round to flattened, hard with good red color, without peduncle*
- *Medium weight of the fruit 120-140 g*
- *Recommended for fresh market and processing (Brix 5-6%)*

## LUBAŃ

- Odmiana średniowczesna
- Owoco duże (120-140 g), kuliste, twarde, wyrównane w kształcie, czerwone o intensywnej barwie miąższu
- Wyróżnia się plennością, uzyskanym plonem handlowym
- Odporna na werciliozę i pęknięcie owoców
- Dobrze plonuje w lata chłodne i mokre
- Na bezpośrednie zaopatrzenie rynku i do przetwórstwa (przeciery)

- *Medium early variety*
- *Big fruits (120-140 g), round, hard, equal in shape, red, intensive flesh color*
- *Very productive variety*
- *Resistant to Verticillium and fruit cracking*
- *Good tolerance for dry and cold weather conditions*
- *For fresh market and for processing*

## PORANEK

- Odmiana wczesna, bardzo plenna
- Tolerancyjna wobec niskich temperatur
- Owoce kuliste (70-80 g), lekko spłaszczone, dobrze wybarwione, nie pękają
- Do bezpośredniego spożycia oraz przemysłu przetwórczego (Brix 5-6%)
- Bardzo słabo porażana przez zarazę ziemniaka
- Może być uprawiana z siewu wprost do gruntu

- *Early variety, very fertile*
- *Tolerant for low temperatures*
- *Fruits are round (70-80 g), slightly flattened, nicely stained, resistant to cracking*
- *For fresh market and for processing (Brix 5-6%)*
- *Weakly affected to Late Blight of Tomato*
- *It can be cultivated straight from sowing into the ground*

## POMIDOR GRUNTOWY KARŁOWY - OWOC WYDŁUŻONY DETERMINATE PLANTS FOR FIELD GROWING – ELLIPTIC SHAPE



### AWIZO mieszańiec F1

- Odmiana wczesna (70-75 dni od sadzenia rozsady do pierwszego zbioru), bardzo plenna
- Owoc eliptyczny, czerwony, o masie 80-90 g, dość twardy
- Odporny na zarazę ziemniaka, werciliozę oraz tolerancyjny wobec bakteryjnej cętkowatości pomidora
- Dobrze wiąże owoce w lata chłodne i deszczowe
- Polecany do przetwórstwa (Brix 6-6,5%), głównie na przeciery

- *Early hybrid (70-75 days), very fertile*
- *Fruit red, elliptic, 80-90 g, quite hard*
- *Resistant to Late blight of tomato and Verticillium and tolerant to bacterial speck*
- *Gives a good yield in cold and wet summer*
- *Brix 6-6,5%*
- *Recommended for processing (tomato paste mainly)*



### CHROBRY mieszańiec F1

- Odmiana heterozyjna, średniowczesna bardzo plenna
- Owoc o kształcie eliptycznym, czerwony 2-3 komorowy, szypułka bez kolanka
- Odmiana w typie Awizo F1, charakteryzuje się podwyższoną tolerancją na zarazę ziemniaka oraz zwiększoną twardością owocu
- Zaletą tej odmiany jest dobre wybarwienie owoców w latach chłodnych i deszczowych oraz skoncentrowane dojrzewanie
- Polecana do przetwórstwa

- *Medium early hybrid, very fertile*
- *Elliptic fruits, red with 2-3 locules, jointless peduncle*
- *Awizo F1 type variety, tolerance to Late blight of tomato*
- *Quite hard fruits*
- *Nicely stained even during cold and rainy summer*
- *Recommended for processing*

## FRODO

- Odmiana wczesna, bardzo plenna
- Owoce średniej wielkości 60-70 g, cylindryczne, twarde, dobrze wybarwione
- Nie pękają, dobrze znoszą transport
- Miąższ intensywnie czerwony, liczba komórek 2-3, ekstrakt 5-6%
- Szypułka bez kolanka, bardzo dobrze odrywa się od owocu
- Szczególnie przydatna do konserwowania w całości i na kostkę

- *Early variety, very fertile*
- *Medium size fruits (60-70g), elliptic, hard, nicely stained*
- *Resistant to cracking, very good for transport*
- *Flesh intensively red, number of locules 2-3, jointless peduncle,*
- *Brix 5-6%*
- *Fruit easily detaches from the peduncle*
- *Recommended for processing, especially canning*

## GRANIT

- Odmiana średniopóźna, o bujnym wzroście
- Owoce owalno-wydłużone (70-90 g), bardzo twarde, bez tendencji do pękania
- Odmiana przystosowana do jedno- lub dwufazowego zbioru
- Bezkolankowe szypułki ułatwiają zbiór
- Odmiana odporna na werciliozę, pękaniu i zginięciu owoców podczas transportu
- Polecana dla przetwórstwa (Brix około 6%)

- *Medium late variety, strong vigor of plants*
- *Elliptic fruits (70-90 g), very hard, jointless*
- *Resistant to cracking, suitable for long distance transport*
- *Suitable for a single or two-phase harvest*
- *Resistant to Verticillium*
- *Recommended for processing*
- *Brix approximately 6%*

## HETMAN

- Odmiana średniopóźna, samokończąca
- Owoce cylindryczne (80-100 g), 2-3 komorowe, gładkie, twarde, nie pękające, odporne na uszkodzenia w trakcie transportu
- Miąższ intensywnie czerwony, owocnia grubości 5,5-8,1 mm
- Szypułka bez kolanka, zagłębienie kielichowe bardzo słabe, małe skorkowacenie zagłębienia kielichowego

- *Medium late variety, flexible determinate plants*
- *Elliptic fruits (80-100 g), 2-3 locules, smooth, hard*
- *Deep red flesh*
- *Jointless, fruit easily detaches from the peduncle*
- *Resistant to cracking, suitable for long distance transport*
- *Weak depressions at peduncle end*



### JOKATO

- Odmiana średniowczesna, plenna
- Owoce pomarańczowe, eliptyczne (80-90 g), bardzo mięsiste, twarde, nie pękają
- Szypułka bez kolanka, owoce łatwo odchodzą od szypułki
- Odmiana przeznaczona do bezpośredniego spożycia oraz do przemysłu

- *Medium late variety*
- *Elliptic, orange fruits (80-90 g), quite hard, resistant to cracking*
- *Jointless, fruit easily detaches from the peduncle*
- *Recommended for fresh market and processing*



### SOKAL mieszaniec F1

- Odmiana wczesna (70 -75 dni od posadzenia rozsady do pierwszego zbioru)
- Owoc cylindryczny, średniej wielkości, czerwony, twardy, przydatny do transportu, niepękający
- Szypułka bez kolanka
- Zawartość ekstraktu około 5-6%
- *Early hybrid (70-75 days from planting to first harvest)*
- *Elliptic, hard, red fruits*
- *Jointless - fruit easily detaches from the peduncle*
- *Resistant to cracking, suitable for transport*
- *Brix 5-6%*



### MIESZKO mieszaniec F1

- Średniowczesna odmiana mieszańcowa, plenna
- Owoc eliptyczny (ok. 80 g), bardzo twardy, nie pękający, regularny, 2-3 komorowy, prawie gładki, mięsisty, czerwony, równomiernie wybarwiony, długo może pozostać na roślinie
- Szypułka bardzo dobrze odrywa się od owocu
- Polecany do uprawy wielkotowarowej dla przemysłu
- Przy uprawie pasowo - rzędowej możliwy zbiór mechaniczny
- Odporna na zgniatanie i uszkodzenia podczas transportu
- Szczególnie przydatna do konserwowania w całości i na kostkę
- *Medium early hybrid*
- *Elliptic, red fruits (approximately 80 g), smooth*
- *Resistant to cracking, very good for long transport*
- *Flesh intensively red, number of locules 2-3*
- *Fruit easily detaches from the peduncle*
- *Brix 5-6%*
- *Recommended for processing especially canning*

## POMIDOR TYP MALINOWY | PINK COLOR FRUITS



### ADONIS

- Odmiana wczesna (66-75 dni od posadzenia rozsady do pierwszego zbioru), wysokorosnąca, plenna
- Owoce duże (180-200 g) mają doskonale wybarwiony miąższ, o wysokich walorach smakowych
- Tolerancyjna wobec brunatnej plamistości liści
- Polecana do uprawy w polu oraz pod osłonami
- Rośliny wymagają palikowania
- *Early variety (66-75 days from planting to first harvest), indeterminate plants, very productive*
- *Big fruits (180-200 g) with very good taste, equal colored flesh*
- *Tolerant to leaf mould of tomato (Cladosporium fulvum)*
- *For growing in the field and under shelter (plastic tunnels)*
- *Plants require supports (stake)*

### MALINIAK

- Odmiana samokończąca, sztywno łodygowa
- Nie wymaga palikowania
- Od posadzenia w pole do pierwszego zbioru 75-85 dni
- Owoce (80-100 g) mają doskonale wybarwiony miąższ, o wysokich walorach smakowych
- *Inflexible plants (dwarf)*
- *75 - 85 days from planting to first harvest*
- *Pink color fruits (80-100 g) with disappearing green shoulder*
- *Equal colored flesh*
- *Very good taste*



### MALINOWY WARSZAWSKI

- Odmiana wczesna, bardzo plenna
- Rośliny wysokie, wymagające palikowania
- Owoc duży (180-250 g), lekko spłaszczony, lekko żebrowany, dość twardy
- Skórka cienka, o malinowym wybarwieniu, soczysty, mięsisty, bardzo smaczny
- Odmiana przeznaczona do uprawy w wysokich tunelach nieogrzewanych i w polu
- *Early variety, very productive*
- *Indeterminate plants*
- *Big (180-250 g), rounded flattened, quite hard fruits*
- *Pink color fruits, very tasty*
- *For growing in the field and under shelter (plastic tunnels)*
- *Plants require supports (stake)*



### MALINOWY RETRO

- Odmiana wysoka, wczesna, plenna
- Owoce kuliste, bez żebrowania, duże i średnie, bez skłonności do pękania
- Miąższ soczysty, o malinowej barwie, mięsisty, bardzo smaczny
- Do uprawy w wysokich tunelach nieogrzewanych i w polu przy palikach
- *Early, very productive variety*
- *Indeterminate plants*
- *Rounded, pink color fruits, smooth, very tasty*
- *For growing in the field and under shelter (plastic tunnels)*
- *Plants require supports (stake)*

Odmiana Variety	Okres wegetacji (dni) Number of days from planting to first harvest	Owoc Fruit			Przydatność Suitability for		Uwagi Remarks
		Masa (g) Weight (g)	Brix (%)	Kształt Shape	Bezpośrednie spożycie Fresh market	Przetwórstwo Processing	
<b>O OWOCU WYDŁUŻONYM / ELONGATED FRUIT</b>							
Awizo F1	70-75	80-90	6	eliptyczny elliptic	**	***	odporny na choroby, polecany na przeciery weakly affected by diseases, recommended for processing
Chrobry F1	75-80	80-90	5-6	eliptyczny elliptic	**	***	odporny na choroby weakly affected by diseases
Frodo	66-75	60-70	5-6	eliptyczny elliptic	*	***	polecany do konserwowania recommended for processing
Granit	75-80	70-90	6	eliptyczny elliptic	**	***	twardy owoc very hard fruit
Hetman	75-85	80-100	5-6	eliptyczny elliptic	***	***	twardy owoc very hard fruit
Jokato	75-85	80-90	5-6	eliptyczny elliptic	***	**	pomarańczowe owoce orange fruits
Mieszko F1	75-80	80-100	5-6	eliptyczny elliptic	*	***	zbiór kombajnowy mechanical harvest
Sokal F1	70-75	80-90	5-6	eliptyczny elliptic	*	***	szypułka bez kolanka jointless
<b>O OWOCU KULISTYM / ROUND FRUIT</b>							
Babincz	55-60	130-150	6	kulisty round	***	**	ładnie wybarwiony intensive colored flesh
Batory F1	65-70	80-100	5-6	kulisty round	**	***	wierny w plonowaniu high and reliable yielding
Bohun	50-55	120-140	6	kulisty round	***	**	wyjątkowy smak very tasty
Etna F1	65-70	75-100	6	kulisty round	**	***	wierny w plonowaniu reliable yield
Jutrosz F1	70-75	120-140	5-6	kulisty, kulisto spłaszczony round - flattened	***	***	bardzo smaczny, mięszk intensy- wnie wybarwiony very tasty, intensive colored flesh
Lubań	72-75	120-140	6,5	kulisty round	***	***	doskonale wybarwiony intensive colored flesh
Poranek	70-75	70-80	4-5	kulisty round	***	***	rozsada tolerancyjna na niskie temp. tolerance for low temperature

Odmiana Variety	Okres wegetacji Maturity	Masa (g) Weight (g)	Ilość prowadzonych pędów Plant providing	Rozstawa Spacing distance (cm)	Przydatność Suitability for		Uwagi Remarks
					Tunel Plastic tunnel	Grunt Open field	
<b>TYP MALINOWY / PINK COLOR FRUITS</b>							
Adonis	wczesny early	180-200	1 lub 2 1 or 2 shoots	80x100	***	***	wysoki, plenny Indeterminate plants, very productive
Malinowy Warszawski	wczesny early	180-250	1 1 shoot	100x50	***	***	wysoki, plenny Indeterminate plants, very productive
Malinowy Retro	wczesny early	150-180	1 1 shoot	90x50	***	***	wysoki, plenny Indeterminate plants, very productive
Maliniak	wczesny early	80-100	3-4 3, 4 shoots	80x40	***	***	samokończący, sztywnołodowy Inflexible plants (dwarf)

\* - przydatna/suitable  
\*\* - polecana/recommended  
\*\*\* - przeznaczona/appropriate

**„Plantico - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.**

Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice  
tel. (22) 722 90 66; tel/fax (22) 722 95 53

e-mail: hurtownia@plantico.pl http://www.plantico.pl

**Zakład Hodowlano - Nasienny Gołębiew,**

Gołębiew Nowy 1, 99-300 Kutno, tel/fax. (24) 253 35 87

e-mail: sprzedaz@plantico.pl

**Hurtownia Nasion Krzeszowice**

ul. Legionów Polskich 21, 32-065 Krzeszowice, tel/fax (12) 282 50 56

e-mail: krzeszowice@plantico.pl