

# Papryka | Pepper

*Capsicum annuum L.*



## PAPRYKA SŁODKA | SWEET PEPPER



### BARBÓRKA

- Do uprawy w tunelach nieogrzewanych i w polu.
- Średniowczesna (od wysadzenia do zbioru 75-80 dni).
- Wysokość roślin 60-70 cm.
- Owoce duże, o masie 200-240 g, prostokątne (na przekroju).
- Długość owoców 8-12 cm, szerokość 8-9 cm.
- Grubość miąższu 6-7 mm.
- Zabarwienie owoców w fazie dojrzałości użytkowej ciemnozielone, w fazie dojrzałości fizjologicznej ciemnoczerwone.

- *For open field and plastic tunnels production.*
- *Medium early (75-80 days from planting to harvest).*
- *Plant height 60-70 cm.*
- *Big fruits, 200-240 g, block type.*
- *Fruit length 8-12 cm, width 8-9 cm.*
- *Walls 6-7 mm thick.*
- *Dark green at technical maturity, dark red at botanical maturity.*



### CARYCA mieszaniec F1

- Odmiana mieszańcowa.
- Polecana do uprawy w tunelach nieogrzewanych i w polu bez osłaniania.
- Owoce dojrzewają po 70-75 dniach od posadzenia roślin na miejsce stałe.
- Wysokość roślin 65-75 cm.
- Roślina wykształca 10-12 owoców kształtu sercowatego.
- Długość owoców 7-9 cm, szerokość 8-10 cm.
- Masa jednego owocu 160-210 g.
- Grubość miąższu 8-10 mm.
- Zabarwienie owoców w fazie dojrzałości użytkowej jasnozielone, w fazie dojrzałości fizjologicznej czerwone.

- *Hybrid variety for open field and plastic tunnels.*
- *70-75 days from transplanting to maturity.*
- *Plant height 65-75 cm.*
- *One plant produces 10-12 fruits.*
- *Fruit length 7-9 cm, width 8-10 cm.*
- *Fruits 160-210 g, heart shape.*
- *Walls are 8-10 mm thick.*
- *Light green at technical maturity, red at botanical maturity.*



### KASKADA

- Do uprawy w tunelach nieogrzewanych.
- Od posadzenia rozsady do pierwszych zbiorów 75-80 dni.
- Wysokość roślin 70-75 cm.
- Owoce o przekroju prostokątnym.
- Masa owoców 150-170 g.
- Długość owoców 10-12 cm, szerokość 8-9 cm.
- Miąższ grubości 6-8 mm.
- Owoce w fazie dojrzałości użytkowej są ciemnozielone, w fazie dojrzałości fizjologicznej czerwone.

- *For plastic tunnels.*
- *75-80 days from transplanting to maturity.*
- *Plant height 70-75 cm.*
- *150-170 g fruits, block type.*
- *Fruit length 10-12 cm, width 8-9 cm.*
- *Walls are 6-8 mm thick.*
- *Dark green at technical maturity, red at botanical maturity.*



### MERCEDES

- Do uprawy w tunelach nieogrzewanych i w polu.
  - Owoce dojrzewają po 70-75 dniach od posadzenia roślin na miejsce stałe.
  - Wysokość roślin 60-65 cm.
  - 15-20 stożkowatych owoców na roślinie.
  - Masa owoców 130-150 g.
  - Długość owoców 11-13 cm, szerokość 7-9 cm
  - Grubość miąższu 6-7 mm.
  - Zabarwienie owoców w fazie dojrzałości użytkowej zielone, w fazie dojrzałości fizjologicznej czerwone.
- *For the open field and under cover (plastic tunnels) production.*
  - *70-75 days from transplanting to maturity.*
  - *Plant height 60 - 65 cm.*
  - *One plant produces 15-20 fruits.*
  - *Conical shape fruits, 130-150g.*
  - *Fruit length 11-13 cm, width 7-9 cm.*
  - *Walls are 6-7 mm thick.*
  - *Green at technical maturity, red at botanical maturity.*



### REBELA mieszaniec F1

- Owoce o masie 170-220 g kształtu lekko trapezowatego.
  - Długość owoców 10-12 cm i szerokość 6-8 cm.
  - Grubość miąższu 6-8 mm.
  - Od posadzenia rozsady do zbioru pierwszych owoców upływa 75- 80 dni.
  - Zabarwienie owoców w fazie dojrzałości użytkowej ciemnozielone, w fazie dojrzałości fizjologicznej czerwone.
- *Block type fruits, 170-220 g weight.*
  - *Fruit length 10-12 cm, width 6-8 cm.*
  - *Walls 6-8 mm thick.*
  - *75-80 days from transplanting to maturity.*
  - *Dark green at technical maturity, red at botanical maturity.*



### REDONNA

- Odmiana średniopóźna (od wysadzenia do zbioru 85-90 dni).
  - Rośliny o sztywnych pędach, wysokości 70-80 cm, wykształcają 10-15 owoców.
  - Owoce wyrównane, duże, 180-240 g.
  - Miąższ grubości 6-8 mm.
  - Owoce o kształcie prostopadłościanu o przekroju kwadratowym.
  - Długość owoców 8-11 cm, szerokość 8-9 cm.
  - Równomierne dojrzewanie.
  - Zabarwienie w fazie dojrzałości użytkowej ciemnozielone, w fazie dojrzałości fizjologicznej czerwone.
- *85-90 days from transplanting to maturity.*
  - *Plant height 70 - 80 cm.*
  - *One plant produces 10-15 fruits.*
  - *Big, uniform fruits, 180 -240 g, block shape.*
  - *Fruit length 8-11 cm, width 8-9 cm.*
  - *Dark green at technical maturity, red at botanical maturity.*



### WAGA

- Odmiana średniopóźna.
  - Do uprawy w tunelach nieogrzewanych.
  - W sprzyjających latach możliwa uprawa w polu.
  - Rośliny wysokości 50-60 cm, sztywno wzniesione, nie wymagają cięcia.
  - Owoc typu „blok”, mięsisty.
  - Owoc w fazie dojrzałości konsumpcyjnej czerwony.
  - Masa owocu 90-130 g, grubość ścianki 5-7 mm.
  - Z jednej rośliny uzyskuje się 12-15 owoców.
- *Medium late variety.*
  - *For growing in plastic tunnels.*
  - *Plant height 50 - 60 cm.*
  - *Big, uniform fruits, 90 -130 g, block shape.*
  - *Red fruit at botanical maturity.*
  - *Walls are 5-7 mm thick.*
  - *One plant produces 12-15 fruits.*



### CALIPSO

- Do uprawy w niskich tunelach nieogrzewanych i w polu.
  - Wysokość roślin 50-55 cm.
  - Roślina wykształca 14-18 prostokątnych (na przekroju) owoców.
  - Długość owoców 8-9 cm, szerokość 7-8 cm.
  - Grubość miąższu 6-8 mm.
  - Masa jednego owocu wynosi 140-180 g.
  - Zabarwienie owoców w fazie dojrzałości użytkowej jasnozielone, w fazie dojrzałości fizjologicznej żółte.
  - Owoce dojrzewają po 70-75 dniach od posadzenia roślin na miejsce stałe.
- *For the open field and under cover (plastic tunnels) production.*
  - *Plant height 50 - 55 cm.*
  - *One plant produces 14-18 fruits.*
  - *Fruit length 8-9 cm, width 7-8 cm.*
  - *Walls are 6-8 mm thick.*
  - *Fruits 140 -180 g, block shape.*
  - *Light green at technical maturity, yellow at botanical maturity.*
  - *70-75 days from transplanting to maturity.*



### ELF ZIELONKI

- Odmiana średniowczesna (od wysadzenia do zbioru około 80 dni).
  - Do uprawy w tunelach nieogrzewanych i w polu.
  - Rośliny wysokości 60-70 cm, sztywno wzniesione, nie wymagają cięcia.
  - Owoc typu „blok”, mięsisty.
  - Intensywnie żółty owoc w fazie dojrzałości konsumpcyjnej.
  - Masa owocu 130-160 g.
  - Grubość ścianki 6-7 mm.
  - Z jednej rośliny uzyskuje się 12-17 owoców.
- *Medium early (average 80 days from transplanting to maturity).*
  - *For the field and plastic tunnels production.*
  - *Plant height 60 - 70 cm.*
  - *Yellow fruits at botanical maturity.*
  - *Fruits 130 -160 g, block shape.*
  - *Walls are 6-7 mm thick.*
  - *One plant produces 12-17 fruits.*



### HALLO

- Odmiana polecana do uprawy w tunelach.
  - Wysokość roślin 60-70 cm.
  - Roślina wykształca 10-14 owoców kształtu kwadratowego (na przekroju).
  - Długości owoców 9-10 cm, szerokość 8-9 cm.
  - Grubość miąższu 7-9 mm.
  - Masa owocu 180-250 g.
  - Zabarwienie owoców w fazie dojrzałości użytkowej biało-seledynowe w fazie dojrzałości fizjologicznej jasnożółte.
  - Owoce dojrzewają po 75-80 dniach od posadzenia roślin na miejsce stałe.
- *For the plastic tunnels production.*
  - *Plant height 60 - 70 cm.*
  - *One plant produces 10-14 fruits.*
  - *Fruit length 9-10 cm, width 8-9 cm.*
  - *Walls are 7-9 mm thick.*
  - *Fruits 180 -250g, block shape.*
  - *Light yellow at botanical maturity*
  - *75-80 days from transplanting to maturity.*

## PAPRYKA OSTRA | HOT PEPPER



### CYKLON

- Odmiana wczesna.
  - Owoce ostre w smaku.
  - Przeznaczona do uprawy w polu.
  - Owoce stożkowate, zwisające, długości 9-12 cm.
  - Miąższ grubości 3 mm, masa owocu 20-25 g.
  - Owoce w fazie dojrzałości użytkowej ciemnozielone, w fazie dojrzałości fizjologicznej ciemnoczerwone.
- *Early and spicy variety.*
  - *For field growing.*
  - *Conical fruit, 20-25 g weight, length 9-12cm.*
  - *Walls are 3 mm thick.*
  - *Dark green at technical maturity, dark red at botanical maturity*

Odmiana Variety	Wczesność Maturity	Okres wegetacji (dni) Days from transplanting to maturity	Roślina / Plant		Owoc / Fruit				Kształt Shape	Uprawa Growing place	Barwa skórki Color
			Wysokość (cm) Height (cm)	Ilość owoców (szt) Number of fruits	Długość (cm) Length (cm)	Szerokość (cm) Width (cm)	Masa (g) Weight (g)	Grubość ścianki (mm) Thickness (mm)			
<b>Czerwona / Red</b>											
Barbórka	oo	75-80	60-70	10-15	8-12	8-9	200-240	6-7	blok block	tunel/grunt tunnel/open field	czerwona red
Caryca F1	o	70-75	65-75	10-12	7-9	8-10	160-210	8-10	sercowaty heart shape	tunel/grunt tunnel/open field	czerwona red
Kaskada	oo	75-80	70-75	10-15	10-12	8-9	150-170	6-8	blok block	tunel tunnel	czerwona red
Mercedes	o	70-75	60-65	15-20	11-13	7-9	130-150	6-7	stożek cone	tunel/grunt tunnel/open field	czerwona red
Rebela F1	oo	75-80	60-70	10-15	10-12	6-8	170-220	6-8	blok block	tunel tunnel	czerwona red
Redonna	ooo	85-90	70-80	10-15	8-11	8-9	180-240	6-8	blok block	tunel tunnel	czerwona red
Waga	oo	70-80	50-60	12-15	10-12	8-9	90-130	5-7	blok block	tunel/grunt tunnel/open field	czerwona red
<b>Kolorowa / Color</b>											
Calipso	o	70-75	50-55	14-18	8-9	7-8	140-180	6-8	blok block	tunel/grunt tunnel/open field	żółta yellow
Elf Zielonki	oo	75-80	60-70	12-17	12-17	6-7	130-160	6-7	blok block	tunel/grunt tunnel/open field	żółta yellow
Hallo	oo	75-80	60-70	10-14	9-10	8-9	180-250	7-9	blok block	tunel tunnel	jasnożółta light yellow
<b>Ostra / Hot</b>											
Cyklon	o	60-65	55-65	20-25	9-12	3-4	20-25	2-3	stożek cone	grunt open field	czerwona red

o- wczesna / early oo - średniowczesna / medium early ooo - średniopóźna / medium late

### „Plantico - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice  
tel. (22) 722 90 66; tel/fax (22) 722 95 53  
e-mail: hurtownia@plantico.pl <http://www.plantico.pl>  
**Zakład Hodowlano - Nasienny Gołębiew,**  
Gołębiew Nowy 1, 99-300 Kutno, tel/fax. (24) 253 35 87  
e-mail: sprzedaz@plantico.pl  
**Hurtownia Nasion Krzeszowice**  
ul. Legionów Polskich 21, 32-065 Krzeszowice, tel/fax (12) 282 50 56  
e-mail: krzeszowice@plantico.pl