

## Kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kalafior, kalarepa Cabbage, chinesse cabbage, cauliflower, kohlabri



### KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA / WHITE CABBAGE

*Brassica oleracea L. var. capitata*

#### ODMIANY MIESZAŃCOWE / HYBRID VARIETIES



##### FANTAZJA mieszaniec F1

- Odmianą wcześniejącą
- Główka o masie 1,5-2,0 kg
- Przeznaczona do uprawy w polu i pod osłonami
- Główki kuliste o delikatnych liściach
- Liście zewnętrzne jasnozielone
- Przeznaczona do bezpośredniego spożycia
- Nadaje się do zagęszczonej uprawy

- Early hybrid
- Head weight 1,5-2,0 kg
- Intended for cultivation in the field and under covers
- Round heads with delicate leaves
- Light green outer leaves
- Intended for direct consumption
- Suitable for high density cultivation

- Odmiana późna
- Tworzy kuliste, zwiędłe główki o masie 5 kg
- Wysoka tolerancja na wciornistki, choroby bakteryjne i grzybowe
- Poleczana na świeży rynek i do przechowywania, wyjątkowe walory smakowe
- Zalecane zagęszczenie 30-40 tys./ha.
- Złoty Medal POLAGRA-PREMERY 2022

- Late hybrid
- Round heads, compact, weight about 5 kg
- Variety resistant to thrips, bacterial and fungal diseases
- Recommended for the fresh market and for storage, very good taste
- Recommended density of 30-40 thousand / ha.
- Golden Medal POLAGRA-PREMERY 2022

##### JASPER mieszaniec F1



##### KALINA mieszaniec F1

- Odmiana późna
- Główka kulista o masie 2,0-2,5 kg
- Tworzy średnie, zwiędłe główki, osadzone na wysokim głębie
- Liść zewnętrzny średni, ciemnozielony, z silnym nalotem woskowym
- Poleczana do przechowywania (do polowy IV) i do kwaszenia

- Late hybrid
- Round head with a weight of 2,0-2,5 kg
- Medium, compact heads, set on a tall stem
- Medium, dark green outer leaf with a strong wax
- Recommended for storage (until mid-April) and for souring



- Odmiana późna
- Główka kulista o masie 2,5-3,0 kg
- Tworzy główki średniej wielkości, zwiędłe z białym wnętrzem o zwartej strukturze
- Poleczana na świeży rynek i przechowywanie
- Tolerancyjna na wciornastki, czerń krzyżowych i mączniaka rzekomego

- Late hybrid
- Weight 2,5-3 kg
- Round heads, medium-sized, compact, with a white, compact interior
- Recommended for fresh market and storage
- Tolerant to thrips, black leaf spot and downy mildew

##### KORUND mieszaniec F1



##### OPALO mieszaniec F1

- Odmiana średnio późna
- Główki okrągle lub lekko spłaszczone o masie 3,5-4,5 kg
- Zalecane zagęszczenie 30 tys./ha
- Odmiana przydatna na świeży rynek, do kwaszenia oraz na krótkie przechowywanie

- Medium late hybrid
- Round or slightly flattened heads with a weight of 3,5-4,5 kg
- Recommended density of 30 thousand / ha
- Variety useful for the fresh market, for souring and for short storage



- Odmiana późna
- Główka zwiędła, kulista o masie 3,0-3,5 kg
- Przeznaczona do uprawy polowej
- Polecana na świeży rynek i krótkiego przechowywania

- Late variety
- Round, compact head with a weight of 3,0-3,5 kg
- Intended for cultivation in the field
- Recommended for the fresh market and for short storage


**Plantico**

### DITMARSKA NAJWCZEŚNIEJSZA

- Odmiana bardzo wcześniea
- Główki kuliste, dość zwiędłe, jasnozielone, średniej wielkości
- Masa główek 1-1,5 kg
- Do najwcześniejszej uprawy polowej
- Przeznaczona do bezpośredniego spożycia
- Rozstawa sadzenia 50 x 40 cm

- Very early variety
- Round heads, medium compact, light green, medium size
- Heads weight approximately 1-1,5 kg
- For the earliest crop production
- For the fresh market
- Recommended planting 50 x 40 cm

- Odmiana późna
- Polecana do kwaszenia, przechowywania i bezpośredniego spożycia
- Okres wegetacji 130-150 dni
- Główki duże o masie 3,5-5 kg, kuliste lub lekko spłaszczone, ścisłe
- Zabarwienie liści wewnętrznych - białe
- Charakteryzuje się właściwym stosunkiem cukrów do kwasów
- Duże walory smakowe kwaszonki
- Zalecane zagęszczenie 30-35 tys. roślin/ha
- Rozstawa 70 x 40-50 cm

- Late variety
- Recommended for fresh market, processing and storage
- The vegetation period 130-150 days
- Large heads, 3,5-5 kg weight, round and flat round, compact
- White color of internal leaves
- Optimal ratio of sugars to acids
- Good taste after processing
- Recommended density of 30-35 thousand / ha
- Recommended planting 70 x 40-50 cm

### KAMIENNA GŁOWA


**Plantico**

### SŁAWA Z GOŁĘBIEWA

- Odmiana średniowczesna (okres wegetacji 75-85 dni).
- Główki kuliste, lekko spłaszczone, zwiędłe, jasnozielone.
- Masa główek 2-3 kg.
- Rozstawa 50 x 50 cm.
- Termin sadzenia 1.05 - 15.06.
- Na 1 ar potrzeba 400 sztuk rozsady.
- Do bezpośredniego spożycia i kwaszenia na użytek późnoletni i jesienny.

- Medium late variety (75-85 days)
- Round and flat round head, concise, light green
- Heads weight 2-3 kg.
- Recommended planting 50 x 50 cm.
- Best planting time under the Polish conditions 1.05 - 15.06
- Transplanting - 400 young plants per 100 m<sup>2</sup>.
- Recommended for fresh market and processing


**Plantico**

### KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA / RED CABBAGE

*Brassica oleracea L. var. capitata*

### HACO


**POLAN**

- Odmianą średniowczesną
- Główki średniej wielkości, kuliste, zwarte o masie 1,5-2,0 kg
- Liście średniej wielkości, fioletowozielone z silnym srebrzystym nalotem woskowym
- Do bezpośredniego zaopatrzenia rynku oraz przetwórstwa

- Medium-early variety
- Medium-sized, round, compact head, weight 1,5-2,0 kg
- Medium-sized, red with greenish leaves with a strong silvery wax
- For fresh market and processing

### KAPUSTA PEKIŃSKA / CHINESE CABBAGE

*Brassica rapa*

**POLAN**

### ELZA mieszaniec F1


- Odmiana średnio wcześnią, o okresie wegetacji około 65 dni
- Tworzy zwarte, cylindryczne główki o masie około 1,0 kg
- Liście ciemno zielone, dokładnie okrywające główkę
- Odmiana o wysokiej zdrowotności
- Polecana do uprawy letniej i jesiennej

- Medium-early hybrid, with vegetation period - about 65 days
- Compact, cylindrical heads weight about 1,0 kg
- Dark green leaves, good covering the head
- Hybrid with high resistance to diseases
- Recommended for summer and autumn cultivation

- Odmiana średnio wcześnią, o okresie wegetacji około 70 dni
- Główki zwarte, cylindryczne o masie około 1,2 kg
- Liście o żywio zielonym kolorze
- Odmiana o wysokiej zdrowotności
- Polecana do uprawy wiosennej i jesiennej


- Medium-early hybrid, with a growing season of about 70 days
- Compact, cylindrical heads, weight about 1,2 kg
- Leaves with a vivid green color
- Hybrid with high resistance to diseases
- Recommended for spring and autumn cultivation

### POLSTAR mieszaniec F1


**POLAN**

## KALAFIOR / CAULIFLOWER

*Brassica oleracea L. var. botrytis*



### PORANEK


- Odmiana wczesna (okres od posadzenia do pierwszego zbioru ok. 45-60 dni)
- Przeznaczona do uprawy w polu i nieogrzewanych tynelach foliowych
- Przydatna do uprawy poplonowej (może być sadzona do połowy sierpnia)
- Tworzy różę średniej wielkości (0,8-1kg), wypukłe, białe, średnio ziarniste, częściowo okryte

- Early variety (the period from planting to the first harvest is 45-60 days)
- Cultivation in the field and unheated foil
- Useful for aftercrop cultivation (can be planted until mid-August)
- Medium-sized (0,8-1 kg), white, medium grained, partially covered curd

- Odmiana średniowczesna (okres od posadzenia do pierwszego zbioru ok. 50-65 dni)
- Róże wypukłe, białe, zwiędłe, o gładkiej powierzchni, dobrze okryte liśćmi
- Średnia masa róży- ok 1 kg
- Odmiana przeznaczona do uprawy polowej na zbiór wiosenno- letni i jesienny

- Mid-early variety (the period from planting to the first harvest is 50-65 days)
- Curd are white, compact, with a smooth surface
- The average weight of a curd - about 1 kg
- Variety intended for field cultivation for spring-summer and autumn harvesting

### PIONIER



## KALAREPA / KOHLABRI

*Brassica oleracea L. var. gongylodes*



### ALKA

- Odmian średnio późna o okresie wegetacji 85 dni (od posadzenia rozsady)
- Zgrubienie eliptyczne do kulistego, ciemnofioletowe
- Miąższ kruchy, soczysty, późno drewniejący, w trakcie przechowywania dugo zachowuje walory smakowe (nawet do późnej zimy)
- Przeznaczona do bezpośredniego spożycia i przechowywania (z uprawy jesiennej)
- Polecana do uprawy wiosennej i jesiennej

- Medium-late varieties with a growing season of 85 days (from planting young plants)
- Elliptical to round bulbs, dark purple
- Crispy, juicy, good taste for a long time during storage (even until late winter)
- Intended for direct consumption and storage (from autumn cultivation), recommended for spring and autumn cultivation

- Odmiana wczesna, okres wegetacji około 40 dni (od posadzenia rozsady)
- Zgrubienia kuliste, żółtozielone z gładką i delikatną skórką
- Miąższ soczysty, delikatny i smaczny
- Polecana do uprawy wiosennej i jesiennej w polu i pod osłonami
- Tolerancyjna wobec pękania zgrubień i drewnienia miąższu
- Przeznaczona do bezpośredniego spożycia

- Early variety, growing period about 40 days (from planting young plants)
- Round, yellow-green bulbs, smooth and delicate skin and juicy, tasty and delicate flesh
- Recommended for spring and autumn cultivation in the field and under covers
- Tolerant to cracking of the thickenings and lignification
- Intended for direct consumption

### GABI



### DELIKATES BIAŁA

- Odmiana średnio wczesna, dojrzalność użytkową osiąga po 35-45 dniach od posadzenia rozsady
- Nadaje się do zbioru w dwóch terminach: letnim i jesiennym
- Pokrój rośliny wzrosiony, liście lekko ząbkowane
- Przeciętna masa kalarepy około 150 g, kształt kulisty, lekko spłaszczony od góry
- Miąższ jędrny, soczysty i smaczny, dość późno drewnieje
- Barwa miąższu biała, natomiast skórki - jasnozielona
- Dobrze się przechowuje

- Medium early variety, maturity 35-45 days (from planting young plants)
- Suitable for harvesting in terms: summer and autumn
- Erect plant habit
- The average weight of kohlrabi is about 150 g, globe round and flat round
- Tasty, with a firm and juicy flesh
- The flesh is white, the skin is light green
- Well for storage



**Kapusta głowiasta i pekińska - odmiany własne marki Plantico, Polan i Spójnia /  
Cabbage and chinese cabbage own bred varieties of Plantico, Polan i Spójnia**

Odmiana Variety	Marka Brand	Ilość dni od wysadzenia do zbiuru Days from transplanting to harvest	Głowa   Head				Uprawa   Cultivation					Przydatność   Use		
			Kształt Shape	Kolor Colour	Masa Weight (kg)	Twardość/ Zwię无声 Compact	Rozstawa Spacing distance (cm)	Termin sadzenia rozsady - miesiące Time of transplanting - months	III	IV	V	VI	Bezpośredniego spożycia Fresh market	Przetwórstwa Processing
<b>KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA   WHITE CABBAGE</b>														
OPALO F1	POLAN	120-125	B	zielony green	3,5-4,5	**	67x50		+	+	+	***	**	*
KORUND F1	POLAN	130-135	A	szaro-ziel. grey-green	2,5-3,0	***	67x40		+	+	+	***	*	***
KALINA F1	POLAN	140-145	A	zielony green	2,0-2,5	**	67x50		+	+		***	**	**
JASPER F1	POLAN	130-135	A	szaro-ziel. grey-green	3,0-4,0	***	67x50		+	+	+	***	**	***
FANTAZJA F1	POLAN	55-60	A	j.zielony light green	1,5-2,0	*	67x40	+	+	+		***		
KAMIENNA GŁOWA	PLANTICO	130-150	B	szaro-ziel. grey-green	3,5-5	**	70x40-50		+	+	+	***	**	***
DITMARSKA NAJWCZEŚNIEJSZA	PLANTICO	50-55	B	j.zielony light green	1-1,5	*	50x40	+				***	*	*
SLAWA Z GOŁĘBIEWA	PLANTICO	75-85	C	zielony green	2-3	**	50x50		+	+	+	**	***	*
AMAGER POLANA	POLAN	135-140	A	szaro-ziel. grey-green	3,0-3,5	**	67x50		+	+		***	**	*
<b>KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA   RED CABBAGE</b>														
HACO	POLAN	90-100	A	fioletowo- zielony red with greenish	1,5-2,0	**	50x40		+	+	+	***	**	
<b>KAPUSTA PEKIŃSKA   CHINESE CABBAGE</b>														
ELZA F1	POLAN	60-65	cyklowy cylindrical	zielony green	0,9-1,2	**	40x40			+	+	***	**	*
POLSTAR F1	POLAN	65-70	cyklowy cylindrical	zielony green	1,2-1,5	**	40x40		+	+	+	***	**	*

twardość - zwię无声 / compact: \* - dość twarda / quite compact \*\* - średnio twarda / medium compact \*\*\* - twarda / compact

\* - nadaje się / useful \*\* - polecana / recommended \*\*\* - przeznaczona / appropriata



Plantico – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice

Dział Handlowy w Zielonkach

tel. 22 722 95 53; e-mail: hurtownia@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew - Dział Handlowy:

tel. 24 253 35 87; e-mail: sprzedaz@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo - Dział Handlowy:

tel. 61 283 56 55; e-mail: handel.nochowo@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków - Dział Handlowy:

tel. 12 623 38 40, 12 623 38 59, 12 623 38 68; e-mail: handel.krakow@plantico.pl

Hurtownia Nasion Krzeszowice - Dział Handlowy:

tel. 12 282 50 56; e-mail: krzeszowice@plantico.pl

Hurtownia Nasion Rzeszów - Dział Handlowy:

tel. 17 861 14 58; e-mail: rzeszow@plantico.pl

Export – tel. 608-536-381; e-mail: trade@plantico.pl



www.nasiona.pl



www.plantico.pl



www.nasiona-warzyw.pl