POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

Rzodkiewka | Radish

Raphanus sativus L.

ODMIANY MIESZAŃCOWE - KULISTE / *ROUND HYBRIDS*

FRIDA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 27-29 dni
- Zgrubienie kuliste z cienkim ogonkiem, średnica 3,0-3,5 cm
- Kolor skórki czerwony, miąższ mleczno-biały
- Liście krótkie, półwzniesione
- Nie wykazuje skłonności do parcenia, ma łagodny smak
- Do wysiewu wiosenno-jesiennego w gruncie i pod osłonami

- *Vegetation period 27-29 days*
- *Round roots, diameter 3.0-3.5 cm*
- *Red skin, the flesh is milky-white, a mild flavor*
- *No tendency to be spongy*
- *Short, semi-erected leaves,*
- *For spring and autumn sowing in the ground and under covers*

PROXIMA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 29-31 dni
- Zgrubienia kuliste, równocześnie dojrzewające, średnie do dużych
- Skórka czerwona, miąższ śnieżnobiały - łagodny w smaku
- Brak tendencji do pękania i parcenia
- Długość ulistnienia – średnia do długiego
- Polecana do uprawy w gruncie i przyspieszonej uprawy pod osłonami

- *Vegetation period 29-31 days*
- *Round roots, concentrated ripening*
- *Red skin, white flesh, a mild flavor*
- *No tendency to be spongy and cracking*
- *Medium-long leaves*
- *Recommended for field and under cover production*

RUMBA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 29-31 dni
- Zgrubienia twarde, kuliste o czerwonej, błyszczącej skórce
- Miąższ matowobiały o delikatnym smaku
- Tendencja do pękania i parcenia – bardzo mała
- Liście średniokrótkie, idealne do pęczkowania
- Polecana do uprawy w gruncie i w tunelu
- Złoty Medal MTP POLAGRA-PREMIERY 2023

- *Vegetation period 29-31 days*
- *Hard, round roots with a red and shiny color of the skin*
- *Milk-white flesh, with a delicate taste*
- *No tendency to be spongy and cracking*
- *Medium-short leaves, ideal for packing in bunches*
- *Recommended for cultivation both in the field and in a tunnel*
- *Gold medal of mtp polagra-premiery 2023*

SALSA mieszaniec F1

- Okres wegetacji ok. 28-33 dni
- Zgrubienie kuliste o intensywnie czerwonej skórce
- Miąższ mlecznobiały, lekko ostry w smaku
- Tendencja do pękania i parcenia – bardzo mała
- Liście krótkie, mocno osadzone, idealne do pęczkowania
- Polecana do uprawy w tunelu i w gruncie

- *Vegetation period 28-33 days*
- *Round roots with an intensely colored, red, shiny skin*
- *The flesh is milky white, slightly spicy*
- *No tendency to be spongy and cracking*
- *Short, firmly set leaves, ideal for bunching*
- *Recommended for cultivation both in a tunnel and in the ground*

ODMIANY USTALONE – KULISTE/*ROUND VARIETIES*

GALAXY

- Okres wegetacji ok. 29-31 dni
- Zgrubienia kuliste, wyrównane, o średnicy 2,5-2,8 cm
- Skórka czerwona, delikatna, cienka
- Miąższ biały, bez skłonności do parcenia.
- Plenna, równocześnie dojrzewająca
- Do uprawy w gruncie

- *Vegetation period 29-31 days from sowing to harvest*
- *Red, round roots; 2,5-2,8 cm diameter, equal in shape*
- *Delicate and thin skin*
- *White flesh*
- *High yields*
- *For open field production*

GAMA

- Okres wegetacji ok. 28-30 dni
- Zgrubienia kuliste, wyrównane, o jaskrawoczerwonej skórce
- Miąższ biały o delikatnym smaku
- Tendencja do pękania i parcenia – bardzo słaba
- Liście krótkie, ułatwiające pęczkowanie
- Złoty Medal MTP POLAGRA-PREMIERY
- Polecana do uprawy w gruncie i pod osłonami

- *Vegetation period 28-30 days*
- *Round, uniform, bright red roots*
- *White flesh with a delicate flavor*
- *No tendency to be spongy*
- *Short leaves, good for packing in bunches*
- *Gold medal of mtp polagra-premiery*
- *Recommended for cultivation in the ground and under covers*

HELRO-ERA

- Okres wegetacji ok. 27-29 dni
- Zgrubienia kuliste, wyrównane o intensywnie karminowej skórce
- Miąższ matowobiały, łagodny w smaku
- Tendencja do pękania i parcenia – bardzo słaba
- Polecana do uprawy pod osłonami i w gruncie

- *Vegetation period 27-29 days*
- *Smooth, round roots,uniform, intensely carmine in color*
- *The flesh is mat white, mild in taste*
- *No tendency to be spongy and cracking*
- *Recommended for cultivation under covers and in the ground*

KRAKOWIANKA

- Okres wegetacji ok. 33-37 dni
- Skórka czerwona z białym końcem - dolna biała część stanowi 1/3 dł. zgrubienia
- Liście mocno osadzone
- Miąższ odporny na parcenie, lekko ostry w smaku
- Odporność na pękanie i wcześniejsze wybijanie w pędy kwiatostanowe – średnia
- Polecana do uprawy wiosennej w gruncie i pod osłonami

- *Vegetation period 33-37 days*
- *Red skin with a white tip (1/3 pf roots)*
- *Slightly spicy in taste*
- *No tendency to be spongy*
- *Resistant to cracking and bolting*
- *Leaves firmly embedded*
- *Recommended for spring growing in the field and under covers*

MALAGA

- Okres wegetacji ok. 28-32 dni
- Zgrubienia kuliste o fioletowej skórce i masie około 30 g i średnicy 2,5-2,8 cm
- Nadaje się do jednorazowego zbioru
- Miąższ biały, delikatny w smaku, odporny na parcenie
- Zalecany siew punktowy w rozstawie 10 x 2,5 cm, przy obsadzie roślin w polu 40 tys. szt./ar
- Do uprawy w gruncie

- *Vegetation period 28-32 days from sowing to harvest*
- *Round roots, violet (30g weight; 2,5-2,8 cm diameter)*
- *Suitable for one time harvest*
- *White flesh, without tendency to be spongy*
- *Recommended sowing (10 x 2,5 cm), 40 000/100 m²*
- *For open field production*

RAMONA

- Okres wegetacji ok. 28-32 dni
- Zgrubienia kuliste, o intensywnie czerwonej skórce, o masie 26-28 g i średnicy 2,5-2,8 cm
- Miąższ biały, o delikatnym, doskonałym smaku, odporny na parcenie
- Nadaje się do jednorazowego zbioru
- W gruncie zalecany siew punktowy w rozstawie 10 x 2,5 cm, przy obsadzie roślin 40 tys. szt./ar
- Pod osłonami 72 tys. szt./tunel (180 m²) przy terminie siewu od lutego do sierpnia, a 52 tys. szt./tunel (180 m²) przy wysiewie od września do listopada
- Do uprawy w gruncie i w tunelach foliowych

- *Vegetation period 28-32 days*
- *Intensive red roots, 26-28 g weight; 2,5-2,8 cm diameter*
- *White flesh, delicate in taste*
- *Suitable for one time harvest*
- *Recommended sowing (10 x 2,5 cm; 40 000/100 m²)*
- *Sowing rate - under cover 72 000/tunnel (180 m²) – sowing from february to august; 52 000/tunnel (180 m²) – sowing from september to november*
- *For open field and under cover production*

RONDO

- Okres wegetacji: 28-32 dni
- Zgrubienia kuliste, regularne, wyrównane, bardzo duże, o czerwono-białej skórce
- Odporna na parcenie
- Wysoki plon handlowy
- Zalecany siew punktowy w rozstawie 10 x 2,5 cm przy obsadzie roślin w polu 40 tys. szt./ar, a pod osłonami 72 tys. szt./tunel (180 m²)
- Do uprawy w gruncie i w tunelach foliowych

- *Vegetation period 28-32 days from sowing to harvest*
- *Round, regular, very big red roots with white tip*
- *Resistant to be spongy*
- *High yields*
- *For open field and under cover production*
- *Recommended sowing (10x2,5 cm) 40 000/100 m², under cover 72 000/tunnel (180 m²)*

ROTA-ROMA

- Okres wegetacji 30-32 dni
- Zgrubienia kuliste, wyrównane, o ciemnokarminowej skórce
- Miąższ matowobiały, soczysty, delikatny w smaku
- Skłonność do parcenia i pękania – słaba
- Liście krótkie, zielone, łatwe do pęczkowania
- Polecana przede wszystkim do uprawy w gruncie, ale również pod osłony

- *Vegetation period 30-32 days*
- *Round, uniform roots with a dark carmine skin*
- *White flesh, juicy and delicate in taste*
- *No tendency to be spongy and cracking*
- *Short, green leaves, easy to bunching*
- *Recommended for cultivation in the ground and also under covers*

ROWA

- Okres wegetacji ok. 27-29 dni – przy pełnym naświetleniu
- Miąższ biały, bardzo delikatny w smaku
- Liście krótkie, średnio mocno osadzone
- Zgrubienia kuliste o czerwonej skórce
- Polecana na zbiór od wczesnej wiosny do późnej jesieni
- Doskonała do upraw pod osłonami i w gruncie

- *Vegetation period 27-29 days*
- *Very delicate taste*
- *Round roots, red skin*
- *Short leaves, medium firmly*
- *Recommended for harvesting from early spring to late autumn*
- *Perfect for growing under cover and in the ground*

SAXA POLANA

- Okres wegetacji ok. 29-31 dni – przy pełnym naswietleniu
- Zgrubienia kuliste, o czerwonej, połyskującej skórce
- Liście średnio mocno osadzone
- Miąższ lekko ostry w smaku
- Do uprawy na zbiór wczesnowiosenny, wiosenny, jesienny, późnojesienny

- *Vegetation period 28-30 days*
- *Round roots with a shiny red skin*
- *The flesh is slightly spicy in taste*
- *Leaves are firmly embedded*
- *For cultivation for early spring, spring, autumn and late autumn harvesting*

TYTANIA

- Okres wegetacji ok. 29-31 dni
- Zgrubienia kuliste o intensywnie czerwonej skórce
- Miąższ biały bez tendencji do parcenia
- Wyrównana w kształcie, jednocześnie dojrzewająca
- Do wiosennej i jesiennej uprawy w tunelach foliowych

- *Vegetation period 29-31 days from sowing to harvest*
- *Round, intensively red roots.*
- *White flesh, without the tendency to be spongy*
- *Equal in shape, concentrated ripening*
- *For spring and autumn cultivation in plastic tunnels*

AFRODYTA

- Okres wegetacji: 28-31 dni
- Zgrubienia okrągłe o białej, błyszczącej, gładkiej skórce
- Miąższ biały, łagodny w smaku
- Zalecany siew punktowy w rozstawie 10 x 2,5 cm
- Obsada roślin w polu 40 tys. szt./ar; pod osłonami 72 tys. szt./tunel (180 m^2)
- Do uprawy w tunelach i gruncie

- *Vegetation period 28-31 days from sowing to harvest*
- *Round roots with white, shiny, smooth skin*
- *White flesh*
- *Recommended point sowing (10 x 2,5 cm)*
- *Sowing rate - 40 000/ 100 m^2 under cover and 72 000 /tunnel (180 m^2)*
- *For field and under cover production*

ODMIANY USTALONE – CYLINDRYCZNE/*CYLINDRICAL VARIETIES*

LEDA

- Okres wegetacji: 33-37 dni
- Zgrubienia białe, kształtne, cylindryczne, długości 4-4,5 cm i średnicy 1,5-2 cm
- Miąższ biały, bez tendencji do parcenia, łagodny w smaku
- Nadaje się do jednorazowego zbioru
- Do uprawy w tunelu i gruncie

- *Vegetation period 33 – 37 days*
- *White roots, cylindrical, 4-4,5 cm length, 1,5-2 cm diameter*
- *White flesh, no tendency to be spongy*
- *Suitable for one time harvest*
- *For open field and under cover production*

MILA

- Okres wegetacji ok. 21-24 dni
- Zgrubienia cylindryczne, długości 4-4,5 cm, czerwone, z białym końcem
- Miąższ intensywnie biały, mało podatny na parcenie, łagodny w smaku
- Zalecany siew punktowy nasion w rozstawie: od lutego do września 10 x 2,5 cm, tj. 72 Tyś. Szt./Tunel (180 m^2) lub 40 tys. szt./ar; od września do listopada 10 x 3,5 cm, tj. 52 tys. szt./tunel lub 29 tyś szt./ar
- Do uprawy w tunelach i gruncie

- *Vegetation period 21-24 days*
- *Cylindrical roots, 4-4,5 cm long, red with white tip*
- *White flesh, without the tendency to be spongy, delicate in taste*
- *Recommended point sowing (from february to september 10x2,5 cm (72 000/tunnel) or from september to november 10x3,5 cm(52 000/tunnel)*
- *For open field and under cover production*

POLANKA

- Okres wegetacji ok. 28-30 dni
- Zgrubienia półdługie o skórce ciemnokarminowej z białym końcem (część biała ok. 1/3 długości zgrubienia)
- Miąższ szklistobiały, o bardzo małej skłonności do parcenia
- Liście krótkie ułatwiające zbiór i wiązanie w pęczki
- Polecana do uprawy w gruncie oraz pod osłonami w okresie wiosennym i jesiennym

- *Vegetation period 28-30 days*
- *Semi-long roots with a dark carmine skin, with a white tip (1/3 of roots the thickening's length)*
- *Glossy-white flesh, without tendency to be spongy*
- *Short leaves for easy picking and good for packing in bunches*
- *Recommended for cultivation in the ground and under covers in spring and autumn*

Rzodkiewka - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia / *Radish - PlantiCo, Polan and Spójnia varieties*

Odmiana *Variety*	Marka *Brand*	Wegetacja (dni) *Vegetation period (days)*	Uprawa / *Growing*		Zgrubienie / *Roots*			
			Grunt *Open field*	Osłony *Covers*	Barwa skórki *Skin colour*	Połysk *Gloss*	Średnica *Diameter*	Ostrość smaku *Hotiness of taste*
ODMIANY MIESZAŃCOWE KULISTE / *ROUND HYBRIDS*								
FRIDA F1	POLAN	27-29	***	***	czerwona / *red*		3-3,5	łagodny / *mild*
PROXIMA F1	PLANTICO	29-31	***	**	czerwona / *red*			łagodny / *mild*
RUMBA F1	SPÓJNIA	29-31	***	***	czerwona / *red*	*	2,8-3	łagodny / *mild*
SALSA F1	SPÓJNIA	28-33	***	***	czerwona / *red*	*	2,8-3	lekko ostry / *slightly spicy*
ODMIANY USTANONE KULISTE / *OP ROUND VARIETIES*								
AFRODYTA	PLANTICO	28-31	***	***	biała / *white*	*	2,5-2,8	łagodny / *mild*
GALAXY	PLANTICO	29-31	***	**	czerwona / *red*		2,5-2,8	łagodny / *mild*
GAMA	SPÓJNIA	28-30	***	***	jaskrawoczerwony / *bright red*		2,5-2,8	łagodny / *mild*
HELRO-ERA	SPÓJNIA	27-29	***	***	karminowy / *carmine*	*	2,8-3	łagodny / *mild*
KRAKOWIANKA	POLAN	33-37	***	**	czerwona z białym końcem *red with white tip*		2,5-3	lekko ostry / *slightly spicy*
MALAGA	PLANTICO	28-32	***	*	fioletowa / *violet*		2,5-2,8	delikatny / *delicate*
POLINA	PLANTICO	30-35	***	***	c. różowa z białym końcem *intensive pink with white tip*		2,5-2,8	łagodny / *mild*
RAMONA	PLANTICO	28-32	***	***	czerwona / *red*		2,5-2,8	delikatny / *delicate*
RONDO	PLANTICO	28-32	***	***	czerwona z białym końcem red *with white tip*		2,5-2,8	łagodny / *mild*
ROTA-ROMA	SPÓJNIA	30-32	***	***	c. karminowy / *dark carmine*		2,8-3	łagodny / *mild*
ROWA	POLAN	27-29	***	***	czerwona / *red*	*	2,5-3	łagodny / *mild*
SAXA POLANA	POLAN	29-31	***	***	czerwona / *red*	*	2,5-2,8	lekko ostry / *slightly spicy*
TYTANIA	PLANTICO	29-31	*	***	czerwona / *red*		2,5-2,8	łagodny / *mild*
ODMIANY USTALONE CYLINDRYCZNE / *CYLINDRICAL VARIETIES*								
KSANTYPA	SPÓJNIA	28-30	***	***	karminowo czerwona, z krótką częścią białą		1,5-1,8	lekko ostry / *slightly spicy*
LEDA	PLANTICO	33-37	***	***	biała / *white*		1,5-2	łagodny / *mild*
MILA	PLANTICO	21-24	***	***	czerwona z białym końcem *red with white tip*		1,5-2	łagodny / *mild*
OPOLANKA	PLANTICO	21-24	***	***	szkarłatna z białym końcem *scartlet with white tip*		1,5-2	dość delikatny / *quite delicate*
POLANKA	SPÓJNIA	28-30	***	***	c. karminowy z białym końcem *dark carmine with white tip*		1,5-1,8	lekko ostry / *slightly spicy*

Uprawa *- nadaje się/*well for* ** - polecana/*recommended* *** - przeznaczona/*intended for*

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice

Dział Handlowy w Zielonkach
tel. 22 722 95 53; **e-mail:** hurtownia@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków - Dział Handlowy:
tel. 12 623 38 31; **e-mail:** handel.krakow@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew - Dział Handlowy:
tel. 24 253 35 87; **e-mail:** sprzedaz@plantico.pl

Hurtownia Nasion Krzeszowice - Dział Handlowy:
tel. 12 282 50 56; **e-mail:** krzeszowice@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo - Dział Handlowy:
tel. 61 283 56 55; **e-mail:** handel.nochowo@plantico.pl

Hurtownia Nasion Rzeszów - Działa Handlowy:
tel. 17 861 14 58; **e-mail:** rzeszow@plantico.pl

Export – tel. 608-536-381; **e-mail:** trade@plantico.pl

Sklep internetowy: **sklep.plantico.pl**

www.nasiona.pl www.plantico.pl www.nasiona-warzyw.pl