

LIDER POLSKIEJ HODOWLI



Ogórek | Cucumber

Cucumis sativus L.

OGÓREK GRUNTOWY DO KWASZENIA I KONSERWOWANIA OPEN FIELD CUCUMBER FOR CANNING AND SOURING



ARKO mieszaniec F1

- Odmiana wczesna, bardzo plenna
- Owoce smukłe, ciemnozielone bez tendencji do zniekształceń
- Brodawki średniej wielkości, liczne
- Stosunek długości do szerokości 3,2 : 1
- Odmiana o wysokiej tolerancji wobec mączniaka rzekomego
- Wysoki udział plonu handlowego

- *Early, very productive hybrid*
- *Slender, dark green fruit with no tendency to deformation*
- *Medium-sized, numerous warts*
- *Length to width rate 3,2 : 1*
- *High tolerance to downy mildew*
- *High commercial yield*

- Odmiana wczesna, bardzo plenna, polecana do konserwowania i kwaszenia
- Owoce jasnozielone, kształtne, bez tendencji do zniekształceń
- Stosunek długości do szerokości 3 : 1
- Brodawki nieduże, dosyć liczne

- *Early, very productive hybrid*
- *Light green*
- *Recommended for canning and for processing to sauer cucumber*
- *Length to width ratio of 3 : 1*
- *Small, quite numerous warts*
- *Tolerant to downy mildew*



ASPRE mieszaniec F1 - NOWOŚĆ / NEW HYBRID



AVATAR mieszaniec F1

- Odmiana wczesna
- Owoc wydłużony, walcowaty o stosunku długości do szerokości 3 : 1
- Barwa skórki żywo jasnozielona, z intensywnie zieloną nasadą, dość wyraźnie widoczny marmurek
- Brodawka gruba, średnio liczna, średniej wielkości, wyraźnie zaznaczona
- Wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego
- Odmiana przeznaczona do konserwowania i kwaszenia

- *Early hybrid*
- *Fruit elongated, cylindrical with a length to width ratio of 3 : 1*
- *With an intensely green base, marble is clearly visible*
- *Moderately numerous, clearly distinguished*
- *High resistance to downy mildew*

- Odmiana wczesna, bardzo plenna, **typ korniszon**
- Owoce zielone z jasnymi smugami
- Stosunek długości do szerokości 2,7 : 1
- Brodawki średniej wielkości, wypukłe, rzadko usytuowane
- Odmiana wysoce tolerancyjna na mączniaka rzekomego
- Polecana na świeży rynek, do konserwowania

- *Early, very productive hybrid, - type gherkins*
- *Green fruits, with light stripes, medium warts with sparsely warty surface*
- *Length to width ratio of 2,7 : 1*
- *Medium size, convex, medium-dense warts*
- *Tolerant to downy mildew*
- *Recommended for fresh market, especially recommended for pickling*



BAMBIK mieszaniec F1 - NOWOŚĆ / NEW HYBRID



BOND mieszaniec F1 - NOWOŚĆ / NEW HYBRID

- Odmiana średnio-wczesna, bardzo plenna, **wolna od gorzkości**
- Brodawka gruba, dość rzadka
- Owoce jasnozielone, smukłe, bez tendencji do przerastania na grubość, bardzo smaczne, dobrze się kwaszą
- Stosunek długości do szerokości: 3,1 : 1
- Wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego
- Przeznaczona na świeży rynek oraz do przetwórstwa (wszechstronne wykorzystanie)

- *Med - early, very productive hybrid, bitter free*
- *Thick, sparse warts*
- *Slender, light green fruit*
- *Length to width ratio of 3,1 : 1*
- *High tolerant to downy mildew*
- *Recommended for fresh market, canning and for processing to sauer cucumber*



EDMAR mieszaniec F1

- Odmiana wczesna, partenokarpna, **pozbawiona goryczy**
- Polecana do uprawy w gruncie i pod osłonami
- Kolor skórki intensywnie zielony
- Owoce smukłe bez tendencji do grubienia i zniekształceń, długości ok. 12 cm
- Stosunek długości do szerokości 3,1 : 1
- Przeznaczony do konserwowania, nadaje się do kwaszenia

- *Early, parthenocarpic, **bitter free hybrid***
- *Recommended for cultivation in the open field and under covers*
- *The colour of the skin is intense green*
- *Slender fruits with no tendency to thicken or deformation, approx. 12 cm long*
- *Length to width rate 3.1 : 1*
- *Recommended for canning, suitable for processing to sauer cucumber*

- Odmiana średniowczesna, bardzo plenna, o średniej sile wzrostu
- Owoce kształtne, ciemnozielone, wolne od goryczy, grubobrodawkowe, białokolcowe
- Mogą być użytkowane jako konserwowe (duży udział w plonie) lub kwaszeniaki
- Stosunek długości do szerokości 3,2 : 1
- Odporny na parcha dyniowatych oraz wysoce tolerancyjny wobec mączniaka rzekomego i prawdziwego

- *Mid – early, very productive hybrid, with medium vigorous growth habit*
- *Fruits are uniform, dark green, bitter free, with large warts and white spines*
- *Recommended for fresh market, canning and for processing to sauer cucumber*
- *Length to width ratio of 3,2 : 1*
- *Resistant to scab of cucumber, highly tolerant to downy mildew and powdery mildew*

GOMES mieszaniec F1



HORIZON mieszaniec F1

- Odmiana bardzo wczesna, bardzo plenna
- Barwa skórki intensywnie zielona z lekko rozjaśnionym końcem przykielichowym
- Owoc wydłużony, nie wykazuje tendencji do przerastania na grubość
- Brodawka gruba, średniej wielkości, dość gęsta
- Stosunek długości do szerokości 3,1 : 1
- Wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego
- Polecany do konserwowania i kwaszenia

- *Very early hybrid, very productive*
- *Green brightened end near the sepal*
- *Fruit elongated, does not tend to grow into thickness*
- *Medium-sized*
- *Ratio of length to width 3,1 : 1*
- *High tolerance to downy mildew*
- *Recommended for canning and souring*

- Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna, polecana do konserwowania i kwaszenia
- Owoce o ciemnej skórce, z jaśniejszymi smugami na końcu przykielichowym
- Stosunek długości do szerokości 2,8 : 1
- Brodawki średniej wielkości, średnio liczne
- Odmiana tolerancyjna na mączniaka rzekomego

- *Med - early, very productive hybrid*
- *Recommended for canning and processing to sauer cucumber*
- *Dark green with lighter stripes*
- *Length to width ratio of 2,8 : 1*
- *Medium size, medium-dense warts*
- *Tolerant to downy mildew*

JORAN mieszaniec F1 - NOWOŚĆ / NEW HYBRID



JUGA mieszaniec F1 - NOWOŚĆ / NEW HYBRID

- Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna, szczególnie polecana do kwaszenia
- Owoce jasnozielone, bez tendencji do zniekształceń
- Stosunek długości do szerokości 3,2 : 1
- Brodawki duże, wypukłe, rzadko usytuowane
- Odmiana tolerancyjna na mączniaka rzekomego
- Pokrój rośliny otwarty, ułatwiający zbiór kombajnowy

- *Med - early, very productive hybrid, especially recommended for pickling*
- *Fruit without tendency to deformation*
- *Length to width ratio of 3,2 : 1*
- *Light green fruits, large warts with sparsely warty surface*
- *Tolerant to downy mildew*
- *Suitable for machine harvesting*

- Odmiana średnio-późna, wiernie plonuje do późnego lata
- Owoc jasnozielony, cylindryczny, kształtny, ze smugami do 2/3 długości
- Brak tendencji do tworzenia komór nasiennych
- Brodawki duże, średnio liczne
- Stosunek dł. do szer. owocu 2,7 : 1
- Bardzo duża tolerancja na mączniaka rzekomego
- Polecany do kwaszenia i konserwowania

- *Mid-late hybrid, yields until late summer*
- *Light green cover, lightly striped to 2/3 length of the fruit*
- *Large warts, medium numerous*
- *Length to width ratio of 2,7 : 1*
- *Very highly tolerant to downy mildew*
- *Recommended for fresh market and canning*

JULIAN mieszaniec F1



KANCLERZ mieszaniec F1

- Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna, z przewagą kwiatów żeńskich
- Owoce zielone z jasnymi smugami, błyszczące
- Stosunek długości do szerokości 2,7 : 1
- Brodawki duże, niezbyt gęsto usytuowane
- Odmiana wysoce tolerancyjna na mączniaka rzekomego
- Przeznaczona na świeży rynek oraz do przetwórstwa (wszechstronne wykorzystanie)

- *Med. - early, very productive, fertile hybrid with mostly female flowers*
- *Green, shiny fruits, with light stripes, large warts with sparsely warty surface*
- *Length to width ratio of 2,7 : 1*
- *Large size, medium-dense warts*
- *Tolerant to downy mildew*
- *Recommended for fresh market, canning and for processing to sauer cucumber*

KRAK mieszaniec F1

- Odmiana średnio wczesna
- Owoc kształtny, cylindryczny, bez tendencji do tworzenia pustych komór
- Barwa skórki intensywnie zielona z jaśniejszymi smugami
- Brodawka średniej wielkości
- Stosunek długości do szerokości 3 : 1
- Wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego, odporny na wirusa zwykłej mozaiki ogórka
- Przeznaczony do konserwowania i kwaszenia

- *Mid-early hybrid*
- *Fruit, cylindrical, with no tendency to create empty caves*
- *The colour of the cover is intensely green with lighter stripes*
- *Medium-sized warts*
- *Ratio of length to width 3 : 1*
- *High tolerance to downy mildew, resistant to cucumber mosaic virus*
- *Recommended for fresh market, canning and for processing to sauer cucumber*



KRAKUS mieszaniec F1 - NOWOŚĆ / NEW HYBRID

- Odmiana wczesna, bardzo plenna, szczególnie polecana do kwaszenia
- Owoc jasnozielony, z delikatnymi smugami na końcu przykielichowym, bez tendencji do zniekształceń.
- Stosunek długości do szerokości 3,2 : 1
- Brodawki średniej wielkości, wypukłe, dosyć gęsto usytuowane
- Odmiana tolerancyjna na mączniaka rzekomego
- Pokrój roślin otwarty, ułatwiający zbiór kombajnowy

- *Early, very productive hybrid,*
- *Fruit light green with light stripes towards to stalk*
- *Length to width ratio of 3,2 : 1, no tendency to deformation*
- *Medium size warts*
- *Tolerant to downy mildew*
- *Suitable for machine harvesting*
- *Recommended for fresh market, canning and for processing to sauer cucumber*

LIBERTY mieszaniec F1

- Odmiana bardzo wczesna, **pozbawiona goryczy**
- Barwa skórki zielona, brodawka gruba, wyraźna, średniej wielkości, rozmieszczona niemal na całej powierzchni skórki
- Owoc smukły, nie wykazuje tendencji do przerastania na grubość
- Stosunek długości do szerokości 3,1-3,2 : 1
- Wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego
- Odmiana przeznaczona do konserwowania i kwaszenia

- *Very early hybrid, bitter free hybrid*
- *Fruit elongated, no tendency to thicken*
- *Thick, distinct warts, of medium size, distributed almost over the entire surface of the skin*
- *Ratio of length to width 3.1-3.2 : 1*
- *High tolerance to downy mildew*
- *Recommended for canning and souring*



LOKUS mieszaniec F1 - NOWOŚĆ / NEW HYBRID

- Odmiana bardzo wczesna, bardzo plenna, o przewadze kwiatów żeńskich
- Brodawka średnia, wyraźna, dość gęsta, rozmieszczona na całej powierzchni skórki
- Owoc niezwykle kształtny, smukły, bez tendencji do przerastania na grubość
- Stosunek długości do szerokości: 3-3,1 : 1, brak tendencji do przerastania na grubość
- Bardzo dobra struktura plonu (bardzo mały procent owoców niekształtnych)
- Bardzo wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego
- Przeznaczony głównie do przetwórstwa
- Wyglądem przypomina odmiany partenokarpiczne

- *Very early, fertile hybrid with mostly female flowers*
- *Medium size warts, distributed almost over the entire surface of the skin*
- *Extremely shapely and slender fruits*
- *Length to width ratio of 3-3,1 : 1*
- *Very high tolerant to downy mildew*
- *Recommended for canning and processing to sauer cucumber*

MAGNETAR mieszaniec F1

- Odmiana wczesna o wysokim potencjale plonotwórczym
- Owoc wydłużony o stosunku długości do szerokości 3,2 : 1
- Skórka zielona do ciemnozielonej z delikatnie rozjaśnionym końcem przykielichowym
- Owoc o delikatnych brzdach i bardzo delikatnych smugach sięgających ok. 1/3 owocu
- Bardzo wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego umożliwia długie plonowanie
- Odmiana przeznaczona do konserwowania i kwaszenia

- *Early hybrid with high yielding potential*
- *Fruit elongated with a length to width ratio of 3,2 : 1*
- *Green to dark green skin with a slightly lightened sepal end*
- *Fruits with delicate furrows and very delicate stripes reaching about 1/3 of the fruit*
- *Very high tolerance to downy mildew enables long yielding*
- *Recommended for canning and souring*



MAKSIMUS mieszaniec F1

- Wczesny mieszaniec o średnim wigorze i o przeważającej liczbie kwiatów żeńskich na roślinie
- Owoc **pozbawione goryczy**, cylindryczne, lekko żebrowane, zielone z jasnymi smugami i marmurkiem, skórka z polyskiem
- Brodawki na owocach duże, średnio liczne, kołec biały
- Stosunek długości do szerokości 2,6-2,7 : 1
- Odmiana plenna o wysokim udziale plonu wczesnego (65-70% plonu)
- Tolerancyjny wobec mączniaka rzekomego i prawdziwego
- Odmiana konserwowa, może być używana jako kwaszenia

- *Early hybrid*
- *Medium vigorous growth habit with predominant female flowering*
- *Fruits are green, cylindrical in shape with light ribbed, bitter free*
- *Large warts, white spines*
- *Length to width ratio of 2,6-2,7 : 1*
- *Very productive - big amount of early yield (65-70%)*
- *Tolerant to downy mildew and powdery mildew*
- *Recommended for fresh market, canning and for processing to sauer cucumber*

PERAMITO mieszaniec F1 - NOWOŚĆ / NEW HYBRID

- Odmiana późna, bardzo plenna, szczególnie polecana do kwaszenia.
- **Owoce jasnozielone**, równomiernie wybarwione, bez tendencji do zniekształceń
- Stosunek długości do szerokości 3,2 : 1
- Brodawki duże, wypukłe, niezbyt gęsto usytuowane.
- Odmiana wysoko tolerancyjna na mączniaka rzekomego
- Pokrój rośliny otwarty, ułatwiający zbiór kombajnowy

- *Late, very productive hybrid, especially recommended for pickling*
- **Fruit light green**
- *Length to width ratio of 3,2 : 1*
- *Light green fruits, large warts with sparsely warty surface*
- *Tolerant to downy mildew*
- *Suitable for machine harvesting*



POLAN mieszaniec F1

- Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna
- Odmiana czarnokołcowa o przewadze kwiatów żeńskich
- Kolor skórki jasnozielony
- Owoc smukły z jasnymi smugami do 1/2 długości owocu
- Brodawka średniej wielkości, średnio liczna
- Nie wykazuje tendencji do tworzenia pustych komór nasiennych
- Stosunek długości do szerokości 2,7 : 1
- Z uwagi na szybki wzrost, zbiory poleca się przeprowadzać codziennie

- *Medium early hybrid*
- *Black-prickles variety with mostly female flowers*
- *The colour of the skin is light green*
- *Slender fruit with light stripes up to 1/2 the length of the fruit*
- *Med-size warts*
- *No tendency to form empty seed caverns*
- *Length to width rate 2,7 : 1*
- *Due to the fast growth, it is recommended to harvest it every day*

- Odmiana **drobnobrodawkowa**, bardzo wczesna, bardzo plenna
- Owoce zielone, kształtne, o małej komorze nasiennej
- Brak skłonności do przerastania na grubość
- Stosunek dł. do szer. owocu 2,8-2,9 : 1
- Wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego
- Polecany do konserwowania i kwaszenia

- *Very early, very productive hybrid*
- *Green cover, **small-wart**, small seed chamber*
- *Does not exceed the thickness*
- *Length to width ratio of 2,8-2,9 : 1*
- *High tolerant to downy mildew*
- *Recommended for fresh market and canning*

POLONEZ mieszaniec F1



REJENT mieszaniec F1

- Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna, z przewagą kwiatów żeńskich
- Owoce jasnozielone, smukłe, bez tendencji do przerastania na grubość
- Stosunek długości do szerokości: 3,2 : 1
- Brodawki duże, niezbyt gęsto usytuowane.
- Wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego
- Polecany co kwaszenia i konserwowania

- *Med. - early, very productive, fertile hybrid with mostly female flowers*
- *Slender, light green fruit*
- *Length to width ratio of 3,1 : 1*
- *Large size, medium-dense warts*
- *Very highly tolerant to downy mildew*
- *Recommended for fresh market and canning*

- Odmiana średnio wczesna, polecana do konserwowania i kwaszenia
- Owoce smukłe, jasnozielone, bez tendencji do zniekształceń
- Brodawki średniej wielkości, liczne
- Stosunek długości do szerokości 3,2 : 1
- Odmiana o wysokiej tolerancji wobec mączniaka rzekomego

- *Medium-early hybrid, recommended for canning and souring*
- *Slender, light green fruit, with no tendency to deformation*
- *Medium-sized warts*
- *Length to width rate 3,2 : 1*
- *Variety with high tolerance to downy mildew*

REMIZ mieszaniec F1



SANDER mieszaniec F1

- Bardzo wczesna odmiana o silnym wzroście i przewadze kwiatów żeńskich
- Owoc bardzo smukły, ze słabymi smugami
- Brodawki duże, średnio liczne
- Wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego
- Stosunek dł. do szer. owocu 2,8 : 1
- Polecany do kwaszenia i konserwowania, doskonale utrzymuje barwę i jędrność po przetworzeniu

- *Very early hybrid, predominant female flowering, strong vigorous growth habit*
- *Fruits are uniform, light stripes up to 3/4 the length of the fruit*
- *Large warts, medium numerous*
- *Very highly tolerant to downy mildew*
- *Length to width ratio of 2,8 : 1*
- *Recommended for canning and processing to sauer cucumber*

SOPLICA mieszaniec F1

- Odmiana heterozyjna, średniowczesna z przewagą kwiatów żeńskich, bardzo plenna, o długim okresie plonowania
- Silny wigor oraz duża zdolność do regeneracji pozwala na przedłużenie zbiorów do późnej jesieni
- Owoce o zielonej barwie z jasnymi smugami do 3/4 długości, kształtne, bez goryczy, białe kolce na owocu
- Stosunek długości do szerokości 3,1 : 1
- Większość plonu stanowią owoce długości 6-9 cm (ogórek do konserwowania) i 9-12 cm (kwaszeniak)
- Nie ma skłonności do przerastania na grubość, owoce nie krzywią się, są smaczne po zakwaszeniu
- Odporny na parcha dyniowatych i mączniaka prawdziwego, wysoce tolerancyjny wobec mączniaka rzekomego

- *Mid – early hybrid for outdoor cultivation, uniform in appearance*
- *Predominant female flowering*
- *Strong vigour and ability to regenerate allows to extend the harvest to late autumn*
- *Fruits are green with light stripes up to 3/4 the length of the fruit, white spines*
- *Ratio of the length to width is 3,1 : 1*
- *Recommended for fresh market, pickling and for processing to sauer cucumber*
- *Resistant to scab of cucumber and powdery mildew and highly tolerant to downy mildew*



STARTER mieszaniec F1



- Odmiana bardzo wczesna, **pozbawiona goryczy**
- Owoc wydłużony, nie wykazuje tendencji do przerastania na grubość, lekkie bruzdy
- Skórka jasnozielona, brodawka gruba, średniej wielkości, rzadka
- Stosunek długości do szerokości 3,1-3,2 : 1
- Bardzo wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego
- Polecany do kwaszenia i konserwowania

- *Very early, bitter free hybrid*
- *Fruit elongated, no tendency to thicken, with light ribbed*
- *Light green skin, thick, sparse, medium-sized papillas*
- *Ratio of length to width 3,1-3,2 : 1*
- *Very high tolerance to downy mildew*
- *Recommended for souring and canning*

ŚREMIANIN mieszaniec F1

- Odmiana bardzo wczesna, bardzo plenna
- Owoce jasnozielone, w typie "Śremski" F1
- Owoce bez skłonności do żółknięcia i przerastania na grubość
- Stosunek dł. do szer. 2,8-2,9 : 1
- Wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego i prawdziwego
- Przeznaczona do konserwowania i kwaszenia

- *Very early hybrid, very productive*
- *Light green fruit, in type "Śremski" F1*
- *Length to width ratio of 2,8-2,9 : 1*
- *Highly tolerant to downy mildew*
- *Recommended for canning and processing to sauer cucumber*



ŚREMSKI mieszaniec F1



- Odmiana bardzo wczesna, bardzo plenna
- Owoce cylindryczne o nasadzie łagodnie zaokrąglonej z małą komorą nasenną
- Brodawki liczne, duże
- Rośliny o silnym wzroście i długich pędach
- Stosunek długości do szer. 2,8-2,9 : 1
- Idealny do kwaszenia i konserwowania

- *Very early and very productive hybrid*
- *Cylindrical fruit with a slightly rounded base with a small seed cave*
- *Large, numerous warts*
- *Plants with vigorous growth and long shoots*
- *Length to width rate 2,8-2,9 : 1*
- *Perfect for souring and canning*

ŚREMSKI NOWY mieszaniec F1

- Odmiana bardzo wczesna
- Owoc wydłużony, cylindryczny, nie wykazuje tendencji do przerastania na grubość
- Barwa skórki zielona z delikatnym marmurkiem i bardzo delikatnymi smugami
- Brodawka gruba, średniej wielkości, średnio gęsta
- Stosunek długości do szerokości 3,1 : 1, do ostatnich zbiorów utrzymuje bardzo ładny kształt
- Bardzo wysoka odporność wobec mączniaka rzekomego
- Odmiana przeznaczona do konserwowania, idealny kwaszeniak

- *Very early hybrid*
- *Fruit elongated, cylindrical, no tendency to thickening*
- *The colour of the skin is green with a delicate marble and very delicate streaks*
- *Thick, medium-sized, medium-dense warts*
- *3,1 : 1 Length to width ratio, keeps a very nice shape until the last harvest*
- *Very high resistance to downy mildew*
- *Variety intended for preservation, perfect for souring*



TYMON mieszaniec F1



- Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna
- Owoce zielone, równomiernie wybarwione, bez tendencji do zniekształceń
- Brodawki duże, niezbyt gęsto usytuowane
- Stosunek długości do szerokości 2,9 : 1
- Odmiana wysoce tolerancyjna na mączniaka rzekomego
- Przeznaczona na świeży rynek oraz do przetwórstwa (wszechstronne wykorzystanie)

- *Med - early, very productive hybrid*
- *Fruit without tendency to deformation*
- *Green fruits, large warts with sparsely warty surface*
- *Length to width ratio of 2,9 : 1*
- *Highly tolerant to downy mildew*
- *Recommended for fresh market, canning and for processing to sauer cucumber*

ODMIANY PARTENOKARPICZNE DO UPRAWY W GRUNCIE I POD OSŁONAMI PARTHENO-CARPIC FOR OPEN FIELD AND UNDER COVERS

GRACIUS GŁADKI mieszaniec F1

- Odmiana **partenokarpiczna**, typu салатowego
- Owoce 18–20 cm, bez goryczy, ciemnozielone błyszczące, o bardzo delikatnej, gładkiej skórce i wyjątkowo małej komorze nasiennej
- Doskonali do bezpośredniego spożycia na surowo bez obierania, w przetwórstwie jako mrożonka w plasterkach
- Owoce w stadium nasiennika są dobrym surowcem na pikle
- Odmiana ta może być uprawiana pod folią wysoką i niską, dając wyższy plon
- Odporna na parcha dyniowatych i mączniaka rzekomego

- Mid – early, **parthenocarpic**, very productive hybrid, salad type
- Fruits are 18-20 cm in length, bitter free, dark-green, smooth with small seed chamber
- Uniform in appearance, very good consistency
- Recommended for fresh market and slicing
- Suitable for tunnel and open field production
- Resistant to scab of cucumber and downy mildew



PIKO mieszaniec F1

- Odmiana wczesna, **partenokarpiczna**
- **Genetycznie wolna od goryczy**
- Stosunek długości do szerokości 3,4 : 1
- Owoce zielone, błyszczące, gładkie, długość 7-8 cm, bez tendencji do zniekształceń
- Polecana do uprawy pod osłonami
- Przeznaczenie na świeży rynek

- Early, **parthenocarpic** hybrid
- **Genetically not bitter**
- Length to width ratio of 3,4 : 1
- Fruit green, shiny, smooth, long 7-8 cm, no tendency to deformation
- Recommended for cultivation under covers
- Recommended for fresh market

BRILANT mieszaniec F1

- Odmiana bardzo wczesna, **partenokarpiczna, pozbawiona goryczy**
- Owoce długości 9,5-11 cm, barwy zielonej, ze średnią, dość wyraźną brodawką i delikatną smugą
- Kształt owocu wydłużony, cylindryczny
- Stosunek dł. do szer. Owocu 3,4 : 1
- Polecany jako ogórek małosolny, салатkowy i konserwowy
- W sprzyjających warunkach może być uprawiana w gruncie. Szczególnie dobrze udaje się pod agrowłók niną i na czarnej folii

- Very early, **parthenocarpic** hybrid
- **Genetically not bitter**
- Fruit green with lighter stripes, large size and medium-dense warts, long 9,5-11 cm
- Length to width ratio of 3,4 : 1
- Recommended for fresh market and canning
- Recommended for cultivation under covers and open field



BURSZTYN mieszaniec F1

- Odmiana **partenokarpiczna**, bardzo wczesna i bardzo plenna, **pozbawiona goryczy**
- Rośliny o przewadze kwiatów żeńskich
- Podwyższona tolerancja na mączniaka rzekomego
- Owoce bardzo smaczne długości 9-12 cm, ciemnozielone z bardzo lekko rozjaśnioną częścią przykielichową
- Odmiana przeznaczona do uprawy pod osłonami ogrzewanymi, nieogrzewanymi, a w dobrych warunkach (nawadnianie, uprawa na czarnej folii i pod agrowłókniną) w gruncie.
- Polecany jako ogórek małosolny, салатkowy i konserwowy

- Very early, **parthenocarpic** hybrid, very productive, fertile hybrid with mostly female flowers
- **Genetically not bitter**
- Tolerant to downy mildew
- Fruit green, large size and medium warts, long 9-12 cm
- Recommended for cultivation under covers and open field
- Recommended for fresh market and canning

LAZURYT mieszaniec F1

- Odmiana wczesna, **partenokarpiczna**, z przewagą kwiatów żeńskich, **pozbawiona goryczy**
- Owoce długości 8-10 cm, zielone z dużymi brodawkami
- Polecany jako ogórek małosolny i konserwowy
- Uprawa w terminie wiosennym i jesiennym, w pomieszczeniach ogrzewanych i nie ogrzewanych; pod osłonami wysokimi i niskimi; na podłożach naturalnych i inertych
- Zaczyna plonować po 55-60 dniach od wysadzenia
- W sprzyjających warunkach może być uprawiana w gruncie. Szczególnie dobrze udaje się pod agrowłók niną i na czarnej folii

- Early, **parthenocarpic** hybrid, fertile hybrid with mostly female flowers
- **Genetically not bitter**
- Fruit green, large size and medium warts, long 8-10 cm
- Recommended for cultivation under covers and open field
- Yields 55 - 60 days after planting the seedlings
- Recommended for fresh market, canning and for processing to sauer cucumber



Ogórek gruntowy - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia/Cucumber for open field- varieties owned by PlantiCo, Polan and Spójnia

Odmiana Variety	Marka Brand	Wczesność Earliness	Owoc Fruit		Choroby Diseases		Przydatność do Suitability for		Uwagi Remarks
			Stosunek dł. do szer. Length to width ratio of	Kolor skórki Skin colour	Parch dyniowatych Scab	Mączniak rzekomy Downy mildew	Konserwowanie Canning	Kwaszenie Sauer cucumber	
ODMIANY GRUNTOWE GRUBOBRODAWKOWE / OPEN FIELD / LARGE-WART / HYBRIDS									
ANDRUS F1	POLAN	***	2,6:1	jasnozielony light green	O	**		**/małosolny semi – salted	
ANULKA F1	POLAN	***	2,6:1	jasnozielony light green	O	**	**		korniszon gherkins
ARKO F1	POLAN	**	3,2:1	ciemnozielony dark green	O	**	**	**	
ASPRE F1	POLAN	**	03:01	jasnozielony light green	O	**	*	*	NOWOŚĆ NEW HYBRID
AVATAR F1	SPÓJNIA	**	3:1	jasnozielony light green	O	**	**	**	
BAMBIK F1	PLANTICO	*	2,7:1	ciemnozielony dark green	T	**	**	**	NOWOŚĆ, korniszon NEW HYBRID, gherkins
BASZA F1	POLAN	**	2,5-1	jasnozielony light green	O	**		**	na świeży rynek for fresh market
BOND F1	SPÓJNIA	***	3,1:1	jasnozielony light green	O	**	**	**	NOWOŚĆ NEW HYBRID
BORUS F1	POLAN	***	3:1	intensywnie zielona intense green	O	**	*	**	
CEZAR F1	PLANTICO	**/**	2,8:1	ciemnozielony dark green	O	**	**	**	
EDMAR F1	POLAN	**	3,1:1	intensywnie zielona intense green	O	**	**	*	
FRYKAS F1	PLANTICO	**/**	2,9:1	zielony green	O	**	**	**	nie wymaga intensywnej ochrony do not require intensive chemical protection
GOMES F1	PLANTICO	***	3,2:1	ciemnozielony dark green	O	**	**	**	
GWIDON F1	PLANTICO	***	2,8:1	zielony green	O	**	**	**	przydatny również jako korniszon also recommended as gherkin cucumber
HORIZON F1	SPÓJNIA	*	3,1:1	Intensywnie zielony intense green	O	**	**	**	
HUGON F1	PLANTICO	**	2,75:1	ciemnozielony dark green	O	**	**	**	przydatny również jako korniszon also recommended as gherkin cucumber
JUGA F1	POLAN	***	3,2:1	jasnozielony light green	O	***	**	*	NOWOŚĆ NEW HYBRID
JULIAN F1	POLAN	***	2,7:1	jasnozielony light green	O	***	*	**	
JORAN F1	POLAN	***	2,8:1	ciemnozielony dark green	O	**	*	*	NOWOŚĆ NEW HYBRID
KANCLERZ F1	PLANTICO	***	2,7:1	jasnozielony light green	O	*	*	*	
KRAK F1	POLAN	***	3:1	Intensywnie zielony intense green	O	**	**	**	odporny na wirusa zwykłej mozaiki ogórka resistance to mosaic cucumber virus
KRAKUS F1	POLAN	**	3,2:1	jasnozielony light green	O	*	**	*	NOWOŚĆ NEW HYBRID
LIBERTY F1	SPÓJNIA	*	3,1-3,2:1	zielony green	O	**	**	**	wolny od goryczy bitter free
LOKUS F1	SPÓJNIA	**	3,0:1	jasnozielony light green	O	**	*	*	NOWOŚĆ NEW HYBRID

Odmiana Variety	Marka Brand	Wczesność Earliness	Owoc Fruit		Choroby Diseases		Przydatność do Suitability for		Uwagi Remarks
			Stosunek dł. do szer. Length to width ratio of	Kolor skórki Skin colour	Parch dyniowatych Scab	Mączniak rzekomy Downy mildew	Konserwowanie Canning	Kwaszenie Sauer cucumber	
MAGNETAR F1	SPÓJNIA	**	3,2:1	zielony green	O	***	**	**	
MAKSIMUS F1	PLANTICO	**	2,6-2,7:1	zielony green	O	*	**	**	
PERAMITO F1	POLAN	***	3,2:1	jasnozielony light green	O	***	**	*	NOWOŚĆ NEW HYBRID
POLAN F1	POLAN	***	2,7:1	jasnozielona light green	O		**	**	
POLONEZ F1	SPÓJNIA	*	2,9-3 : 1	zielony green	O	**	**	**	z partenokarpia, drobnobrodawkowy small warts
REJENT F1	PLANTICO	***	3,2:1	zielony green	O	***	**	**	wolny od goryczy bitter free
REMIZ F1	POLAN	***	3,2:1	jasnozielony light green	O	***	**	**	
SANDER F1	POLAN	*	2,8:1	jasnozielony light green	O	**	**	**	
SOPLICA F1	PLANTICO	***	3,1:1	zielony green	O	**	**	**	
STARTER F1	SPÓJNIA	*	3,1-3,2:1	jasnozielony light green	O	***	**	**	wolny od goryczy bitter free
ŚREMIANIN F1	SPÓJNIA	*	2,8-2,9 : 1	jasnozielony light green	O	**	**	**	
ŚREMSKI F1	SPÓJNIA	*	2,8-2,9:1	jasnozielony light green	O	*	**	**	
ŚREMSKI NOWY F1	SPÓJNIA	*	3,1 : 1	zielony green	O	**	**	**	
TYMON F1	PLANTICO	***	2,9:1	zielony green	O	**	**	**	
TYTUS F1	POLAN	***		zielony green	O	***	**		korniszon gherkins
ODMIANY PARTENOKARPICZNE DO UPRAWY W GRUNCIE I POD OSŁONAMI / GŁADKA SKÓRKA / PARTHENO-CARPIC FOR OPEN FIELD AND UNDER COVERS / SMOOTH									
GRACIUS GŁADKI F1	PLANTICO	***	3,4-3,5:1	ciemnozielony dark green	O	**	X	X	dł. 18 - 20 cm, typ sałatkowy length 18-20 cm, salad type
PIKO F1	POLAN	**	3,4:1	ciemnozielony dark green	O				z partenokarpia dł. 7-8 cm, typ sałatkowy length 7-8 cm, salad type
ODMIANY PARTENOKARPICZNE DO UPRAWY W GRUNCIE I POD OSŁONAMI / GRUBOBRODAWKOWE / PARTHENO-CARPIC FOR OPEN FIELD AND UNDER COVERS / LARGE-WART									
BRILANT F1	SPÓJNIA	*	2,9-3 : 1	zielony green	O		**	**/małosolny semi – salted	dł. 6-11 cm length 6-11 cm
BURSZTYN F1	SPÓJNIA	*	3 : 1	zielony green	O		**	**/małosolny semi – salted	dł. 6-12 cm length 6-12 cm
LAZURYT F1	SPÓJNIA	*	2,9-3 : 1	zielony green	O		**	**/małosolny semi – salted	dł. 6-10 cm length 6-10 cm

Wczesność/Earliness: * bardzo wczesny/very early; ** wczesny/early; *** średniowczesny/medium early

Odporność na parcha dyniowatych/Resistance to scab: T - tolerancyjna/tolerant; O - odporna/resistant

Tolerancja wobec mączniaka rzekomego/Tolerance to downy mildew: * średnia/medium; **wysoka/high; *** bardzo wysoka/very high

Przydatność/Usefulness: * - przydatna/suitable; ** - przeznaczona/appropriate; x - nieprzydatna/not suitable

LIDER POLSKIEJ HODOWLI



PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice

Dział Handlowy w Zielonkach:

tel. 22 722 95 53; e-mail: hurtownia@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew - Dział Handlowy:

tel. 24 253 35 87; e-mail: sprzedaz@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków - Dział Handlowy:

tel. 12 623 38 31; e-mail: handel.krakow@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo - Dział Handlowy:

tel. 61 283 56 55; e-mail: handel.nochowo@plantico.pl

Sklep internetowy: sklep.plantico.pl

Export – tel. 608-536-381; e-mail: trade@plantico.pl



www.nasiona.pl



www.plantico.pl



www.nasiona-warzyw.pl