

# LIDER POLSKIEJ HODOWLI



## Pomidor Tomato

*Solanum lycopersicum L.*



### POMIDOR GRUNTOWY SAMOKOŃCZĄCY - OWOC KULISTY DETERMINANT TOMATO FOR OPEN FIELD- ROUND FRUIT



#### ANTARES mieszańec F1

- Odmiana wczesna, plenna
- Owoc kulisty, 4-5 komorowy, bez piętki, średnio twardy, o masie 100-160 g
- Odmianę cechuje odporność na zarazę ziemniaczną
- *Very early determinate hybrid, very productive*
- *Fruits red, round with 4-5 seed chambers, without green shoulders*
- *Fruits medium to large size, average weight 100-160 g, medium firm*
- *High tolerance to potato blight*

- Odmiana wczesna
- Rośliny o zwartym pokroju
- Owoce o masie 130-150 g, lekko spłaszczone i żebrowane, bez piętki, dość twarde
- Intensywnie czerwona barwa miąższu
- Przeznaczony do bezpośredniego spożycia

- *Early determinate variety*
- *Vigorous, compact plants*
- *Fruits round slightly flattened, slightly ribbed, without green shoulders*
- *Fruits large size, average weight 130-150 g, firm, good taste*
- *Intensive flesh red colour*
- *For fresh market*

#### BABINICZ



#### ETNA mieszańec F1

- Odmiana średnio wczesna, wyjątkowo plenna, wierna w plonowaniu, z dużą tolerancją wobec suszy i chłodów
- Dobrze wiąże pierwsze grono
- Owoce kuliste (75-100 g), lekko spłaszczone, ładnie wybarwione, dobrze znoszą transport
- Dla przemysłu przetwórczego (5-6° Brix) i do bezpośredniego spożycia
- Może być uprawiana z siewu wprost do gruntu
- *Determinate, medium early, very productive processing hybrid*
- *Fruits red, well coloured, round slightly flattened, firm*
- *Fruits average weight 75-100 g*
- *Good results in cold and dry weather, good for transport*
- *Recommended for processing (5-6° Brix) and for fresh market*
- *Suitable for sowing directly in open field*



- Średnio wczesny mieszańec o samokończącym typie wzrostu, bardzo plenny
- Owoc kulisty do kulisto spłaszczonego, ładnie wybarwiony, bez piętki, twardy o masie 120-140 g
- Polecany dla przemysłu przetwórczego i do bezpośredniego spożycia (5-6° Brix)

- *Medium early, very productive, determinate hybrid*
- *Fruits red, well coloured, round to flattened, without green shoulder*
- *Fruits average weight 120-140 g, firm*
- *Recommended for fresh market and processing, (5-6° Brix)*

#### JUTROSZ mieszańec F1



#### LUBAŃ

- Odmiana średnio wczesna
- Owoce o masie 120-140 g, kuliste, twarde, czerwone o intensywnej barwie miąższu, wyrównane w kształcie
- Wyróżnia się plennością, uzyskanym plonem handlowym
- Odporna na werciliozę i pęknięcie owoców
- Dobrze plonuje w lata chłodne i mokre
- Na bezpośrednie zaopatrzenie rynku i do przetwórstwa (przeciery)
- *Medium early, determinate, very productive variety*
- *Vigorous plant with good foliage*
- *Fruits intensive red, large (120-140 g), round, firm, uniform*
- *Intensive flesh colour*
- *Resistant to Verticillium and cracking*
- *Good results in cold and dry weather*
- *For fresh market and for processing*



- Odmiana wczesna, samokończąca, sztywno łodygowa
- **Owoce malinowe** (80-100 g) mają doskonale wybarwiony miąższ, o wysokich walorach smakowych
- Nie wymaga palikowania
- Od posadzenia w pole do pierwszego zbioru 70-80 dni

- *Determinate variety*
- *Inflexible plants, growing without plant's stakes*
- *Fruits pink, well coloured, very taste, average weight 80-100 g*
- *Days from planting to first harvest 75-85*

#### MALINIAK



#### SAWITAR mieszańec F1 – **NOWOŚĆ / NEW**

- Odmiana wczesna, samokończąca
- Owoce o masie 100-120 g, lekko spłaszczone, lekko żebrowane, liczba komór 3-4
- Niewielki ślad po kielichu, mała blizna, bez zielonej piętki i smug
- Miąższ czerwony, dobrze wybarwiony, (5° Brix)
- Rośliny wiotkołodygowe o średnim okryciu liśćmi
- Przeznaczenie: głównie na świeży rynek
- *Very productive, determinate hybrid*
- *Fruits red, slightly flattened, slightly ribbed, with 3-4 chambers*
- *Fruits average weight 100-120 g,*
- *Fruits without green shoulder, small stem scars and small blossom ends*
- *Intensive flesh red colour, (5° Brix)*
- *Medium foliage cover*
- *For fresh market and for processing*



## POMIDOR GRUNTOWY SAMOKOŃCZĄCY - OWOC WYDŁUŻONY DETERMINANT TOMATO FOR OPEN FIELD - FRUIT ELONGATED



### AWIZO mieszaniec F1

- Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna
- Owoc eliptyczny, czerwony, o masie 80-90 g, dość twardy
- Odporny na zarazę ziemniaka, wercyciliozę oraz tolerancyjny wobec bakteryjnej cętkowatości pomidora
- Dobrze wiąże owoce w latach chłodnych i deszczowych
- Polecany do przetwórstwa (zawartość suchej masy 6-6,5%), głównie na przeciery
- *Medium early hybrid, determinate, high yielding*
- *Fruit red, oval, 80-90 g, firm, (6-6,5° Brix)*
- *Resistant to potato blight and Verticillium, and tolerant to bacterial speck*
- *High yield potential in cold and wet summer*
- *For processing (tomato paste, sauces and concentrate)*

### BARD mieszaniec F1 – **NOWOŚĆ / NEW**

- Odmiana średnio wczesna, samokończąca
- Owoc o masie ok. 80 g, eliptyczne i prostokątne, twarde, bez piętki, liczba komór 2-3
- Miąższ czerwony, (5-6° Brix)
- Owoc dobrze odrywa się od szypułki, szypułka z warstwą odcinającą
- Okres od posadzenia rozsady do pierwszych zbiorów – ok. 75-85 dni
- Odmiana odporna na Verticilium sp. (Va i Vd) – rasa 0, Fusarium oxysp. F. sp. lycop. (Fol) rasa 0
- Przeznaczenie - do przetwórstwa

- *Determinate hybrid*
- *Fruits red, square shaped, firm, with 2-3 chambers, without green shoulder*
- *Fruits average weight 80 g, red flesh colour, (5-6° Brix)*
- *Fruits separate from the plants well*
- *Days from planting to first harvest 75-85*
- *Resistant to Verticillium sp. (Va i Vd) – race 0, Fusarium oxysp. F. sp. lycop. (Fol) race 0*
- *Recommended for processing*



### CHROBRY mieszaniec F1

- Odmiana heterozyjna, średnio późna, bardzo plenna
- Owoc o kształcie eliptycznym, czerwony 2-3 komorowy, szypułka bez kolanka
- Odmiana w typie Awizo F1, charakteryzuje się podwyższoną tolerancją na zarazę ziemniaka oraz zwiększoną twardością owocu
- Zaletą tej odmiany jest dobre wybarwienie owoców w latach chłodnych i deszczowych oraz skoncentrowane dojrzewanie
- Polecana do przetwórstwa

- *Determinate, medium late hybrid, high yielding*
- *Fruits oval with 2-3 chambers, red, well coloured in cold and wet weather*
- *Fruits very firm, without green shoulders*
- *Fruits separate from the plants well*
- *Concentrated ripening, high yield potential in cold and wet summer*
- *High tolerance to potato blight*
- *Recommended for processing*

### DEMON mieszaniec F1 – **NOWOŚĆ / NEW**

- Odmiana średnio wczesna, samokończąca
- Owoc o masie ok. 80 g, prostokątne, twarde, bez piętki, liczba komór 2-3
- Miąższ czerwony, (5-6° Brix)
- Owoc dobrze odrywa się od szypułki, szypułka bez warstwy odcinającej
- Okres od posadzenia rozsady do pierwszych zbiorów – ok. 75-85 dni
- Odmiana odporna na Verticilium sp. (Va i Vd) – rasa 0, Fusarium oxysp. F. sp. lycop. (Fol) rasa 0
- Przeznaczenie - do mechanicznego zbioru, głównie do przetwórstwa

- *Very productive, determinate hybrid*
- *Fruits square shaped, firm, ave. weight 80 g, with 2-3 chambers, without green shoulder*
- *Red flesh colour, (5-6° Brix)*
- *Fruits separate from the plants well*
- *Days from planting to first harvest 75-85*
- *Resistant to Verticilium sp. (Va i Vd) – race 0, Fusarium oxysp. F. sp. lycop. (Fol) race 0*
- *Suitable for mechanical harvesting*
- *Recommended for processing*



### FRODO

- Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna
- Owoc o masie 60-70 g, cylindryczne, twarde, dobrze wybarwione
- Nie pękają, dobrze znoszą transport
- Miąższ intensywnie czerwony, liczba komór 2-3, ekstrakt 5-6%
- Szypułka bez kolanka, bardzo dobrze odrywa się od owocu
- Szczególnie przydatna do konserwowania w całości i na kostkę

- *Early, determinate variety, high yield*
- *Fruits medium size (60-70 g), oval, firm, with 2-3 chambers, well coloured, without green shoulder*
- *Intensive red flesh colour, (5-6° Brix)*
- *Fruits separate from the plants very well*
- *Resistant to cracking, very good for transport*
- *Recommended for processing (canning, for whole peel products)*

### LAMBERT mieszaniec F1

- Odmiana mieszańcowa, średnio wczesna, samokończąca, bardzo plenna
- Owoc eliptyczne, czerwone, mięsiste, średniej wielkości, o masie ok. 80-90 g
- Szypułka łatwo odchodzi od owocu, owoc odporny na pęknięcie
- Polecana do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa, głównie na przeciery

- *Mid-early, determinate, high yielding hybrid*
- *Fruits oval, red, medium size, average weight 80-90 g, very firm*
- *Fruits separate from the plants very well*
- *Resistant to cracking*
- *Recommended for fresh market and processing (tomato paste)*



### MIESZKO mieszaniec F1

- Średnio późna odmiana mieszańcowa, plenna
- Owoc eliptyczny (ok. 80 g), bardzo twardy, nie pękający, regularny, 2-3 komorowy, prawie gładki, mięsisty, czerwony, równomiernie wybarwiony, długo może pozostać na roślinie
- Szypułka bardzo dobrze odrywa się od owocu
- Polecany do uprawy wielkotowarowej dla przemysłu
- Przy uprawie pasowo - rzędowej możliwy zbiór mechaniczny
- Odporna na zgniatanie i uszkodzenia podczas transportu
- Szczególnie przydatna do konserwowania w całości i na kostkę

- *Mid-late, determinate, high yielding hybrid*
- *Fruits oval, red, well coloured with 2-3 chambers, average weight 80 g, very firm*
- *Fruits separate from plants very well*
- *Intensive red flesh colour, (5-6° Brix)*
- *Good shelf life of fruits, resistant to cracking, very good for transport*
- *Suitable for mechanical harvesting*
- *Recommended for processing, (canning, for whole peel products)*

## SYLWAN – NOWOŚĆ / NEW

- Odmiana średnio wczesna, samokończąca o luźnym pokroju
- Owoce o masie 80-110 g, cylindryczne, twarde, bez piętki, nie pękają, liczba komórek 2-3
- Miąższ czerwony, dobrze wybarwiony, (5-6° Brix)
- Szypułka bez warstwy odcinającej – owoce bardzo dobrze odrywają się od szypułek
- Okres od posadzenia rozsady do pierwszych zbiorów ok. 75-85 dni
- Bardzo wysoki potencjał plonowania, plon niezawodny
- Odmiana odporna na Verticillium sp. (Va i Vd) – rasa 0, Fusarium oxysp. F. sp. lycop. (Fol) rasa 0
- Przeznaczenie - do mechanicznego zbioru, głównie do przetwórstwa

- *Determinate, very high yielding variety*
- *Fruits oval, red, well coloured, with 2-3 chambers, without green shoulder*
- *Fruit average weight 80-110 g, firm*
- *Intensive flesh red colour, (5-6° Brix)*
- *Stems are jointless and fruits separate from the plants very well*
- *Days from planting to first harvest 75-85*
- *Resistant to cracking*
- *Resistant to Verticillium sp. (Va i Vd) – race 0, Fusarium oxysp. F. sp. lycop. (Fol) race 0*
- *Suitable for mechanical harvesting*
- *Recommended for processing*



plantCo

## SYRIUSZ – NOWOŚĆ / NEW



plantCo

- Odmiana średnio wczesna, samokończąca
- Owoce o masie 80-100 g, bardzo twarde, eliptyczne i cylindryczne, bez piętki, dobrze wybarwione, nie pękają, liczba komórek 2-3
- Miąższ intensywnie czerwony, (5-6° Brix)
- Szypułka bez warstwy odcinającej bardzo dobrze odrywa się od owocu
- Okres od posadzenia rozsady do pierwszych zbiorów ok. 75-85 dni
- Odmiana odporna na Verticillium sp. (Va i Vd) – rasa 0, Fusarium oxysp. F. sp. lycop. (Fol) rasa 0, Tomato spotted wilt virus (TSWV) rasa 0, Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst)
- Przeznaczenie - do mechanicznego zbioru, głównie do przetwórstwa

- *Determinate, very high yielding hybrid*
- *Fruits oval and cylindrical, firm and very hard, red, well coloured, without green shoulder*
- *Fruits average weight 80-100 g, with 2-3 chambers, intensive red flesh colour, (5-6° Brix)*
- *Stems are jointless and fruits separate from the plants very well*
- *Days from planting to first harvest 75-85*
- *Resistant to cracking*
- *Resistant to Verticillium sp. (Va i Vd) – race 0, Fusarium oxysp. F. sp. lycop. (Fol) race 0 virus (TSWV) rasa 0, Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst)*
- *Suitable for mechanical harvesting*
- *Recommended for processing*

## MALINOWY BOSMAN

- Odmiana średnio wczesna, samokończąca
- **Owoce malinowe**, cylindryczno-owalne z „dziubkiem”, twarde, o masie 70-100 g, miąższ koloru krwisto-czerwonego
- Szypułka bezkolankowa, dobrze odrywa się od owocu, pozostaje na roślinie
- Nadaje się do zbioru mechanicznego
- Przeznaczona do uprawy wielkotowarowej dla przemysłu, przetwórstwa oraz do bezpośredniej konsumpcji

- *Determinate, mid-early, high yielding variety*
- *Fruits pink, oval-cylindrical shaped, average weight 70-100 g, firm*
- *Intensive bloody-red flesh colour*
- *Fruits separate from the plants very well*
- *Suitable for mechanical harvesting*
- *Recommended for processing and fresh market*



plantCo

## POMIDOR GRUNTOWY, WYSOKI / TALL TOMATO FOR OPEN

- Pomidor do uprawy przy palikach w polu oraz pod nieogrzewanymi osłonami
- Odmiana średnio wczesna, silny wigor, ciągły typ wzrostu
- Grona pojedyncze i złożone, po 5-7 owoców w każdym
- Owoce czerwone, kuliste, średnie do dużych
- Przedłużona trwałość owoców pozwala na transport bez strat i dłuższe przechowywanie (do 20 dni po zbiorze), bez obawy o utratę jakości owoców.

- *Indeterminate, strong vigour hybrid*
- *Fruits red, round, medium to large size, average weight 120-150 g*
- *Average 5-7 fruits on each cluster*
- *Good shelf life of fruits, for longer storage, to 20 days after harvest*
- *Good for transport*
- *For growing both outdoors and indoors*

## JANKO mieszaniec F1



plantCo

## ADONIS



plantCo

- Odmiana wczesna, o ciągłym typie wzrostu
- **Owoce malinowe** o masie 18-200 g, miąższ doskonale wybarwiony, o wysokich walorach smakowych
- Tolerancyjna wobec brunatnej plamistości liści
- Polecana do uprawy w polu oraz pod osłonami
- Rośliny wymagają palikowania

- *Early, determinate variety*
- *Fruits pink, well coloured, very taste*
- *Fruits large size, average weight 180-200 g*
- *Tolerant to leaf mould of tomato (Cladosporium fulvum)*
- *For growing both outdoors and indoors (tunnels) with plant stakes*

- Odmiana wczesna, bardzo plenna
- **Owoce malinowe**, duże (180-250 g), lekko spłaszczony, lekko żebrowany, dość twardy
- Rośliny wysokie, wymagające palikowania
- Skórka cienka, o malinowym wybarwieniu, miąższ soczysty, mięsisty, bardzo smaczny
- Odmiana przeznaczona do uprawy w wysokich tunelach nieogrzewanych i w polu

- *Indeterminate, very productive, early variety*
- *Fruits pink, well coloured, large size, average weight 180-250 g*
- *Fruits slightly flattened, slightly ribbed, firm*
- *For growing both outdoors and indoors (tunnels) with plant's stakes*

plantCo

## MALINOWY WARSZAWSKI



POLAN

## MALBAR

- Odmiana późna, o ciągłym wzroście, silnym wigorze i dobrym ulistnieniu
- **Owoc malinowy**, duży (200-250g), spłaszczony, żebrowany, wielokomorowy, jednolicie, intensywnie wybarwiony
- Owoce bez zielonej piętki, o gładkiej skórce, słodkie, twarde i mięsiste
- Odmiana bardzo odporna na choroby, zwłaszcza na zarzę ziemniaka

- *Indeterminate, late, strong vigour variety*
- *Fruits intensive pink, well coloured, large size, average weight 200-250 g, excellent sweet taste and aroma*
- *Fruits flattened, ribbed, firm, without green shoulders*
- *Good foliage cover*
- *High tolerance to potato blight*
- *For growing both outdoors and indoors (tunnels)*

**Pomidor - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia / Tomato - varieties owned by PlantiCo, Polan and Spójnia**

| Odmiana<br>Variety                                     | Marka<br>Brand | Od wysadzenia<br>rozsady do pierwszych<br>zbiorów (dni)<br>Number of days<br>from planting to first<br>harvest | Owoc   Fruit           |       |  |                  | Przydatność   Suitability for            |                            | Uwagi<br>Remarks   |
|--|----------------|--|------------------------|-------|--|------------------|--|----------------------------|--|
|  |                |  | Masa (g)<br>Weight (g) | °Brix | Kształt<br>Shape   | Kolor<br>Colour  | Bezpośrednie<br>spożycie<br>Fresh market | Przetwórstwo<br>Processing |  |
| <b>TYP SAMOKOŃCZĄCY   DETERMINATE</b>                  |                |  |                        |       |  |                  |  |                            |  |
| ANTARES F1   | POLAN          | 60-65  | 100-160                |       | kulisty   round  | czerwony<br>red  | ***                                      | *                          | duża odporność na zarazę ziemniaka<br>high resistant to Phytophthora infestans   |
| AWIZO F1   | PLANTICO       | 70-75  | 80-90                  | 6     | eliptyczny   elliptic  | czerwony<br>red  | **                                       | ***                        | odporny na choroby, polecany na przecięry<br>resistant to diseases, recommended processing                             |
| BABINICZ   | PLANTICO       | 55-60  | 130-150                | 6     | kulisty   round  | czerwony<br>red  | ***                                      | *                          | wczesny, ładnie wybarwiony<br>early variety, intensive colored flesh   |
| BARD F1  | PLANTICO       | 75-80  | ok. 80                 | 5-6   | eliptyczny, prostokątny  <br>elliptic, oblong                | czerwony<br>red  | *  | ***                        | NOWOŚĆ, twardy owoc, odporny na choroby<br>NEW, very firm fruit, resistant to diseases                                 |
| BETA   | POLAN          | 60-65  | 70-90                  |       | kulisty-splaszczony<br>round-flattened                       | czerwony<br>red  | **                                       | ***                        | wczesna odmiana   early variety  |
| BOHUN  | PLANTICO       | 50-55  | 120-140                | 6     | kulisty   round  | czerwony<br>red  | ***                                      | **                         | wczesny, wyjątkowy smak   early variety, very tasty  |
| CHROBRY F1   | PLANTICO       | 75-80  | 80-90                  | 5-6   | eliptyczny   elliptic  | czerwony<br>red  | **                                       | ***                        | odporny na choroby   resistant to diseases   |
| DEMON F1   | PLANTICO       | 75-85  | ok. 80                 | 5-6   | prostokątny   oblong   | czerwony<br>red  | *  | ***                        | NOWOŚĆ, zbiór mechaniczny<br>NEW, mechanical harvesting  |
| ETNA F1  | PLANTICO       | 65-70  | 75-100                 | 6     | kulisty   round  | czerwony<br>red  | **                                       | ***                        | wierny w plonowaniu   high and reliable yielding   |
| FRODO  | PLANTICO       | 66-75  | 60-70                  | 5-6   | eliptyczny   elliptic  | czerwony<br>red  | *  | ***                        | polecany do konserwowania<br>recommended for processing  |
| GRANIT   | PLANTICO       | 75-85  | 70-90                  | 6     | eliptyczny   elliptic  | czerwony<br>red  | **                                       | ***                        | twardy owoc   very firm fruit  |
| JOKATO   | PLANTICO       | 75-85  | 80-90                  | 5-6   | eliptyczny   elliptic  | czerwony<br>red  | ***                                      | **                         | pomarańczowe owoce   orange fruits   |
| JURTOSZ F1   | PLANTICO       | 70-75  | 120-140                | 5-6   | kulisty-splaszczony<br>round-flattened                       | czerwony<br>red  | ***                                      | ***                        | bardzo smaczny, intensywnie wybarwiony<br>very tasty, intensive colored flesh  |
| LAMBERT F1   | PLANTICO       | 70-75  | 80-90                  | 5-6   | eliptyczny   elliptic  | czerwony<br>red  | *  | ***                        | plenny, niepękający   high yield, non-cracking   |
| LUBAŃ  | PLANTICO       | 72-75  | 120-140                | 6,5   | kulisty   round  | czerwony<br>red  | ***                                      | ***                        | ładnie wybarwiony   intensive colored flesh  |
| MALINIAK   | PLANTICO       | 70-80  | 80-100                 |       | kulisty - lekko splaszczony<br>round - slightly flattened    | malinowy<br>pink | ***                                      | ***                        | sztynnołodygowy   stiff stemmed plants (dwarf)   |
| MALINOWY<br>BOSMAN                                     | PLANTICO       | 75-85  | 70-100                 |       | cylicylniczno-owalny<br>z dziubkiem   oval-cylindrical       | malinowy<br>pink | ***                                      | ***                        | zbiór kombajnowy   mechanical harvesting   |
| MIESZKO F1   | PLANTICO       | 75-80  | 80-100                 | 5-6   | eliptyczny   elliptic  | czerwony<br>red  | *  | ***                        | zbiór kombajnowy   mechanical harvesting   |
| PORANEK  | PLANTICO       | 70-75  | 70-80                  | 5-6   | kulisty   round  | czerwony<br>red  | ***                                      | ***                        | rozsada tolerancyjna na niskie temperatury<br>tolerant seedling to low temperatures                                    |
| REMBERT F1   | POLAN          | 75-85  | 70-90                  | 5-6   | eliptyczny   elliptic  | czerwony<br>red  | *  | ***                        | NOWOŚĆ, zbiór mechaniczny<br>NEW, mechanical harvesting  |
| SAWITAR F1   | POLAN          | 60-65  | 100-120                | 5     | kulisty - lekko splaszczony<br>spherical, slightly flattened | czerwony<br>red  | ***                                      | *                          | NOWOŚĆ, wczesny, ładnie wybarwiony<br>NEW, early variety, intensive colored flesh                                      |
| SYLWAN   | PLANTICO       | 75-85  | 80-110                 | 5-6   | cylicylniczny   cylindrical                                  | czerwony<br>red  | *  | ***                        | NOWOŚĆ, zbiór mechaniczny<br>NEW, mechanical harvesting  |
| SYRIUSZ  | PLANTICO       | 75-85  | 80-100                 | 5-6   | eliptyczny, cylicylniczny<br>elliptical, cylindrical         | czerwony<br>red  | *  | ***                        | NOWOŚĆ, zbiór mechaniczny<br>NEW, mechanical harvesting  |
| <b>WYSOKI, O CIĄGŁYM TYPIE WZROSTU   INDETERMINATE</b> |                |  |                        |       |  |                  |  |                            |  |
| ADONIS   | PLANTICO       | 66-75  | 180-200                |       | kulisty - lekko splaszczony<br>round - slightly flattened    | malinowy<br>pink | ***                                      | *                          | wymaga podpór   requiring supports   |
| JANKO F1   | PLANTICO       | 75-85  | 120-150                | 5     | kulisty   round  | czerwony<br>red  | ***                                      | *                          | wymaga podpór, przedłużona trwałość owoców<br>requiring support, for longer storage                                    |
| KRAKUS   | POLAN          | 75-85  | 80-100                 |       | kulisty - splaszczony   round<br>flattened                   | czerwony<br>red  | ***                                      | ***                        | wymaga podpór   requiring supports   |
| MALBAR   | POLAN          | pow. 85  | 200-250                |       | kulisty-splaszczony<br>round flattened                       | malinowy<br>pink | ***                                      | **                         | NOWOŚĆ, wysoki, b.odporny na zarazę ziemniaka   NEW,<br>indeterminate plants, high resistant to Phytophthora infestans |
| MALINOWY<br>RETRO                                      | PLANTICO       | 66-75  | 150-180                |       | kulisty   round  | malinowy<br>pink | ***                                      | *                          | wymaga podpór   requiring supports   |
| MALINOWY<br>WARSZAWSKI                                 | PLANTICO       | 66-75  | 150-250                |       | kulisty - lekko splaszczony<br>spherical, slightly flattened | malinowy<br>pink | ***                                      | *                          | wymaga podpór   requiring supports   |

\* - nadaje się/suitable \*\* - polecana/recommended \*\*\* - przeznaczona/appropriate

**PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice**

**Dział Handlowy w Zielonkach**  
tel. 22 722 95 53; e-mail: hurtownia@plantico.pl

**Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew - Dział Handlowy:**  
tel. 24 254 24 10; e-mail: sprzedaz@plantico.pl

**Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo - Dział Handlowy:**  
tel. 61 283 56 55; e-mail: handel.nochowo@plantico.pl

**Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków - Dział Handlowy:**  
tel. 12 623 38 30; e-mail: handel.krakow@plantico.pl

**Export – tel. 608-536-381; e-mail: trade@plantico.pl**

**Sklep internetowy: [sklep.plantico.pl](http://sklep.plantico.pl)**



[www.plantico.pl](http://www.plantico.pl)



[www.nasiona.pl](http://www.nasiona.pl)



[www.nasiona-warzyw.pl](http://www.nasiona-warzyw.pl)